TOPDEAL


IL NOSTRO MEGLIO

KSTOOLS®

WWW.KSTOOLS.COM – INNOVARE È LA NOSTRA MISSIONE!


Sarà divertente!






- DI SEMPLICE UTILIZZO
- FINO A 12.000 N / 1.200 KG



+



INCLUSA PIASTRA DI SUPPORTO



COMPRESSORE PNEUMATICO PER MOLLE AMMORTIZZATORI

500.8805 **1399,90** * €

01.04.2019 - 30.09.2019

PROFI Werkstatt automechanika TOOLS BEST BRAND 2018 KS TOOLS

WWW.KSTOOLS.COM


TOPDEAL 2019.1

TecAlliance
Certified Data Supplier

896.0007

ECO*line* NERO/ROSSO CARRELLO OFFICINA CON 7 CASSETTI

- Struttura robusta in lamiera di acciaio con spessore 0,8 mm - stazionamento sicuro
- Elevata stabilità
- Chiusura centralizzata a cilindro per tutti i cassetti
- Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera
- Cassetti 100% estraibili



7X


PER CHI DEVE FARE I CONTI CON IL BUDGET



309,90 €*

RACING*line* NERO/ROSSO CARRELLO OFFICINA CON 7 CASSETTI

- Struttura robusta in lamiera di acciaio spessore 0,9 mm – stazionamento sicuro
- Elevata stabilità
- Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori
- Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate
- Chiusura centralizzata a cilindro per tutti i cassetti



7X





IL NOSTRO PRODOTTO PIÙ VENDUTO

PIASTRA DA LAVORO IN ACCIAIO INOSSIDABILE




826.0007 429,90 €*

826.1007 509,90 €*

MASTER*line* NERO/ROSSO CARRELLO OFFICINA CON 7 CASSETTI

- Struttura robusta in lamiera di acciaio spessore 0,9 mm – stazionamento sicuro
- Elevata stabilità
- Pareti di fondo e laterali con fori per appendere diversi accessori
- Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate
- Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera



7X





IL BARICENTRO



876.0007 569,90 €*

878.0007 569,90 €*

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier


CARRELLO PORTAUTENSILI RACING*line* NERO/ROSSO CON 7 CASSETTI E 1 ANTA

- Struttura robusta in lamiera di acciaio spessore 0,9 mm – stazionamento sicuro
- Elevata stabilità
- Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori
- Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate
- Chiusura centralizzata a cilindro per tutti i cassetti









827.0007 **699,90** €

CARRELLO PORTAUTENSILI RACING*line*+ NERO/ROSSO CON 7 CASSETTI E 1 ANTA

- Piastra di lavoro in acciaio inossidabile
- Elevata stabilità
- Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori
- Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate
- Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera






827.1007 **789,90** €

ECO*line* CARRELLO DI SERVIZIO PER OFFICINA

- Stabile costruzione in lamiera d'acciaio
- Facile spostamento anche con carico elevato
- Tutti i ripiani con bordi più alti
- Con impugnatura laterale
- Elevata stabilità









890.0001 **161,90** €



890.0006 **209,90** €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier

713.0598

SET DI MODULI UNIVERSALE PER 6 CASSETTI CON 598 UTENSILI DI ALTA QUALITÀ

- Composizione ideale per uso universale
- adatto a 6 cassetti del carrello da officina
- Disposizione fissa grazie al collocamento preciso
- Resistente ad olio e agenti chimici
- Modulo in poliuretano espanso bicolore di qualità

598 pz.

Inserti su misura per carrelli per attrezzi KSTOOLS

Si adattano perfettamente!



Il carrello per attrezzi non è incluso nel prezzo del pacchetto




4 395 x 565 mm



711.0018

1 395 x 375 mm | 395 x 188 mm



712.0001 713.0101

- 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6/8/10mm
- T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
- TB8/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB35/TB40
- 3/4/4,5/5/5,5/6/6,6/7/8 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3
- 2/2,5/3/4/5/6/8/10mm 1/8" 3/32" 5/32" 5/64" 7/64" 9/64"
- #6/#8/#10
- #1/#2/#3
- #4/#6/#8/#10
- 4/6/8/10 mm
- M5/M6/M8
- #0/#1/#2/#3


5 395 x 565 mm



711.1012



2 395 x 565 mm



711.3035

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm

6 395 x 565 mm



711.1029



- 3/4/5,5/6/6,5/8/10мм
- PH1/PH2/PH3
- TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40



3 395 x 565 mm



711.0195

1/4" 3/8" 1/2"

- 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
  3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
  1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
  3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
  1/2": E20/E24
- 1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm
- T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
- TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
- 4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
- PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
- PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- M5/M6/M8
- M5/M6/M7/M8/M9
- TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45



1/4" SERIE DI INSERTI, 208 PZ.

QUASI 600 ATTREZZI PER 6 CASSETTI

879,90 €*

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KSTOOLS


713.0515

SET DI MODULI UNIVERSALE PER 4 CASSETTI CON 515 UTENSILI DI ALTA QUALITÀ


- Composizione ideale per uso universale
- Adatto per 4 cassetti del carrello da officina
- Disposizione fissa grazie al collocamento preciso
- Resistente ad olio e agenti chimici
- Modulo in poliuretano espanso bicolore di qualità

515 pz.

1 395 x 565 mm




711.1059



3/4/5,5/6/6,5/8/10mm
PH0/PH1/PH2/PH3
PZ0/PZ1/PZ2/PZ3




2 395 x 565 mm



711.3035



6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm



6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm



6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm

3 395 x 565 mm



711.0195


1/4" 3/8" 1/2"

1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

1/4": E4/E5/E6/E7/E8
3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
1/2": E20/E24

1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm
T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
M5/M6/M8
M5/M6/M7/M8/M9
TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45

4 395 x 565 mm



711.1018



OLTRE 500 STRUMENTI PER 4 CASSETTI



1/4" SERIE DI INSERTI, 208 PZ.



589,90 €

713.0215

SET DI MODULI UNIVERSALE PER 3 CASSETTI CON 215 UTENSILI DI ALTA QUALITÀ

- Composizione ideale per uso universale
- Adatto per 3 cassetti del carrello da officina
- Disposizione fissa grazie al collocamento preciso
- Resistente ad olio e agenti chimici
- Modulo in poliuretano espanso bicolore di qualità

IL SET COMPATTO PER 3 CASSETTI

215 pz.

1 395 x 565 mm




711.0013



3/4/5,5/6,5/8mm
PH1/PH2/PH3



2 395 x 565 mm



711.0027

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm



6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22mm

3 395 x 565 mm

1/4" 3/8" 1/2"



711.0179

1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm

1/4": E4/E5/E6/E7/E8
3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
1/2": E20/E24

1,3/1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12/14 mm
T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70
TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60/TB70

4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
M5/M6/M8
M5/M6/M7/M8/M9
TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40

319,90 €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier

713.0291


SERIE INSERTI DI SISTEMA UNIVERSALI BUTLER PER 6 CASSETTI CON 291 UTENSILI PREMIUM

- Composizione ideale per uso universale
- adatto a 6 cassetti del carrello da officina
- Disposizione fissa grazie al collocamento preciso
- Resistente ad olio e agenti chimici
- Modulo in poliuretano espanso di qualità, a tre colori

291 pz.

L'ideale pacchetto utensili per veicoli commerciali


1 395 x 565 mm



711.1048

- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/27/30/32 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/21x23/24x27 mm
- 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- E6xE8/E10xE12/E14xE18/E16xE22/E20xE24

2 395 x 565 mm



711.0071

- 1/2": 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/34 mm
- 1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 1/2": E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E22/E24
- 1/2": E10/E12/E14/E16/E18/E20/E22/E24
- 10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 19x22 mm


3 395 x 565 mm



711.5031

- 3/4": 17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm
- 3/4": 17/18/19/21/22/24/27/28/30/32 mm

4 395 x 565 mm



711.0106

1/4" 3/8" 1/2"


- 1/4": T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
  3/8": T10/T15/T20/T30
  1/2": T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70
- 1/4": 2/3/4/5/6/7/8 mm
  1/2": 5/6/7/8/10/12/14/17 mm
- 1/2": M5/M6/M7/M8/M10/M12/M14
- 1/4": PH0/PH1/2xPH2/PH3
- 1/4": PZ0/PZ1/2xPZ2/PZ3
- 1/4": TB8/TB9/TB10/TB15/TB20 TB25/TB27/TB30/TB40
- 1/4": 4/5/6/8 mm
- 1/4": 3/4/4.5/5,5/6/6,5 mm
- 1/4": #0/#1/#2/#3

5 395 x 565 mm



711.1023

- 3,5x185/5,5x205/7x230/8x230 mm
- PH0x165/PH1x185/PH2x185/PH3 x255 mm
- 8x10/10x12/12x13/14x15/14x17/17x19/19x21 mm



6 395 x 565 mm



711.0012

- 7/8/9/10/11/12/13/14 mm





Il carrello per attrezzi non è incluso nel prezzo del pacchetto

1599,00 €*

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

517.0052

SERIE DI CHIAVI COMBINATE, INCLINATE

- Profilo FlankTraction
- Bocca inclinata a 15°
- Anello piegato a 15°
- Teste lucidate
- Cromata opaca

12 pz.



8 - 9 - 10 - 11
- 12 - 13 - 14
- 15 - 16 - 17
- 18 - 19 mm



34,90* €

517.0043

SERIE DI CHIAVI COMBINATE, INCLINATE

- Profilo FlankTraction
- Bocca inclinata a 15°
- Anello piegato a 15°
- Teste lucidate
- Cromata opaca

21 pz.





6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

99,90* €

503.4266

SERIE DI CHIAVI A CRICCO COMBINATE GEAR*plus*®

- Profilo FlankTraction
- Bocca inclinata a 15°
- Forma diritta
- Dentatura precisa con 72 denti
- Finemente satinate

16 pz.





Testa estremamente sottile

Con sistema di sgancio rapido tramite pulsante sulla testa a cricco

8 mm - 9 mm
10 mm - 11 mm
12 mm - 13 mm
14 mm - 15 mm
16 mm - 17 mm
18 mm - 19 mm



FORMA DIRITTA



1/4" 1/2" 3/8" 1/4"

128,90* €

LEVA A CRICCO SLIMPOWER

- Reversibile
- Molto robusto, grazie alla tecnologia doppio pin
- Testa estremamente sottile
- Preciso meccanismo a cricchetto a 72 denti
- Con sistema di sgancio rapido tramite pulsante sulla testa a cricco



AVVITA IN MODO RAPIDO A LUNGA TENUTA!



1/4" 920.1490 16,90* €

3/8" 920.3890 22,90* €

1/2" 920.1290 27,90* €

503.4565

CHIAVE A CRICCO DOPPIA POLIGONALE REVERSIBILE GEAR*plus*®

- Profilo FlankTraction
- Forma diritta
- Dentatura precisa con 72 denti
- Quattro diverse misure
- Con leva di inversione





10x19 - 13x17 mm

10 | 19
4/1
13 | 17

23,90* €

CRICCHETTO TELESCOPICO SLIMPOWER

- Reversibile
- Molto robusto, grazie alla tecnologia doppio pin
- Testa orientabile a 180°
- Preciso meccanismo a cricchetto a 72 denti
- Con sistema di sgancio rapido tramite pulsante sulla testa a cricco

SEMPRE LUNGO QUANTO SERVE





E FLESSIBILE QUANTO SERVE

1/4" 150 - 200 mm
3/8" 258 - 373 mm
1/2" 294 - 432 mm

914.1420 29,90* €

914.3820 35,90* €

914.1220 41,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

IL CLASSICO

48 pz.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm



1/4"

Cromati opache
917.0648 31,90* €

Cromate lucide
918.0648 31,90* €

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

96 pz.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



1/4" 1/2"

Cromati opache
917.0796 89,90* €

Cromate lucide
918.0796 89,90* €

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

195 pz.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



1/4" 3/8" 1/2"

Cromati opache
917.0795 121,90* €

Cromate lucide
918.0795 121,90* €

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

216 pz.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



1/4" 3/8" 1/2"

Cromati opache
917.0216 174,90* €

Cromate lucide
918.0216 174,90* €

SERIE DI UTENSILI UNIVERSALI

97 pz.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



1/4" 1/2"

Cromati opache
917.0797 175,90* €

Cromate lucide
918.0797 175,90* €

911.0721

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

21 pz.

19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



3/4"

212,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

911.0727

SERIE DI UTENSILI UNIVERSALI



127 pz.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1/4" 1/2"

344,90* €

911.0649

SERIE DI UTENSILI UNIVERSALI



149 pz.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

319,90* €

516.1191

GONIOMETRO DIGITALE ROTANTE MAGNETICO

- Per il serraggio delle viti con angolo di rotazione controllato
- Il segnale acustico e il display a LED indicano che l'angolo impostato è stato raggiunto
- Serraggio a destra e sinistra
- Precisione angolare: ± 2%
- Risoluzione: 0,1°



229,90* €

516.0100

TESTER ELETTRONICO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE PER OFFICINE

- Elevata precisione di misurazione: tolleranza del +1 % su tutti i valori letti, +/- 1 Digit
- Per il serraggio controllato destro e sinistro
- Strumento elettronico semplice con dispositivo per rilevazione della coppia integrato
- Scala digitale in Nm per regolazioni precise
- Uso molto semplice e intuitivo



369,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

CHIAVE DINAMOMETRICA CON TESTA A CRICCO A QUADRO SCORREVOLE ERGOTORQUE®*precision*

- Tolleranza: ±3 % del valore di scala impostato
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro e sinistro
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Regolazione della coppia rapida e sicura mediante il cursore con rotella

da **93,90 €***

Articolo numero:		Quadro di manovra:	
516.1402	1/4"	1-5 Nm	€ 93,90
516.1412	1/4"	5-25 Nm	€ 93,90
516.1422	3/8"	10-50 Nm	€ 93,90
516.1432	1/2"	20-100 Nm	€ 110,90
516.1442	1/2"	40-200 Nm	€ 115,90
516.1472	1/2"	60-320 Nm	€ 128,90
516.1482	1/2"	80-420 Nm	€ 134,90
516.1490	3/4"	110-550 Nm	€ 529,90
516.1493	3/4"	150-750 Nm	€ 559,90
516.1495	1"	200-1000 Nm	€ 649,90







QUADRO ADATTATORE
Cambio della direzione di rotazione semplicemente spostando il quadro

Precisione certificata



Sempre accurata!

PRECISIONE DI +/-3%
Ripetibili accurati e precisi per almeno 5.000 cicli

ROBUSTA TESTA DEL CRICCHETTO
Robusto meccanismo a cricchetto per serraggi orari e antiorari

NUMERO DI SERIE INDIVIDUALE
Identificazione univoca del prodotto



IMPUGNATURA 2K
Per lavorare in modo sicuro e senza fatica



SCALA CON LENTE DI INGRANDIMENTO
Permette una regolazione molto precisa del valore di coppia



SCALA MICROMETRICA
A seconda del modello, possono essere regolate divisioni con precisione da 1/ 0,5/ 0,25/ 0,1 o 0,025 Nm

Impedisce la regolazione accidentale della chiave durante l'uso

CHIAVE DINAMOMETRICA ERGOTORQUE®*precision* CON TESTA A CRICCO REVERSIBILE


- Tolleranza: ±3 % del valore di scala impostato
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Regolazione della coppia rapida e sicura mediante il cursore con rotella

da **110,90 €***

Articolo numero:		Quadro di manovra:	
516.1512	1/4"	5-25 Nm	€ 110,90
516.1522	3/8"	10-50 Nm	€ 122,90
516.1532	1/2"	20-100 Nm	€ 122,90
516.1542	1/2"	40-200 Nm	€ 122,90
516.1572	1/2"	60-320 Nm	€ 134,90
516.1582	1/2"	80-420 Nm	€ 147,90







TESTA CRICCHETTO A INVERSIONE
Modificare la direzione di rotazione cambiando facilmente la posizione della leva



Precisione certificata



*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.


TecAlliance
Certified Data Supplier

503.4670

SERIE DI INSERTI MICRO

- Per utilizzo manuale
- Chiave a cricco poligonale per inserti reversibile GEAR*plus*®
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti Micro
- Acciaio speciale per utensili

32 pz.





- 4 mm
- PH0 - PH1 - PH2
- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45
- TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

63,90* €

514.1126

PORTA-INSERTI A CAMBIO RAPIDO 2IN1

- Magnetico
- Con funzione di cambio rapido e bloccaggio
- Per utilizzo manuale, con avvitatori o trapani
- Ideale per il settore artigianale e industriale



1/4"

7,90* €

911.2060

SERIE DI INSERTI

- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Incluso portainserti magnetico a cambio rapido e adattatore a bussola 1/4"
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Acciaio speciale per utensili

32 pz.



- PH1 - PH2 - PH3
- 2x PZ1 - 2x PZ2 - 2x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2x TB10 - 2x TB20 - 2x TB40 - 3x TB15 - 3x TB25 - 3x TB30



1/4"

9,25* €

911.2085

SERIE DI INSERTI

- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Inclusi portainserti, chiave a cricco, adattatore a bussola 1/4" e giravite per inserti 1/4"
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Acciaio speciale per utensili

122 pz.

- 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 mm
- PH0-PH00-PH1-PH2-PH3
- PZ0- PZ00-PZ1- PZ2-PZ3
- 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8 mm
- 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"
- 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- T5-T6-T7- T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- TB8-TB10-TB15-TB20-TB25-TB27-TB30-TB35-TB40
- M5-M6-M8
- #1-#2-#3
- 4-6-8-10 mm
- 4-6-8-10 mm
- 6-8-10 mm
- #0-#1-#2-#3
- TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45-TS50
- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-1/2"



1/4"

19,90* €

918.3010

ASTUCCIO INSERTI TORSION*power*

- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Incluso portainserti magnetico a cambio rapido e adattatore a bussola 1/4"
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Acciaio speciale per utensili


32 pz.



- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



1/4"



DESIGN ULTRA COMPATTO



35,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance
Certified Data Supplier
KSTOOLS

918.3005

VALIGETTA BUSSOLE TORSION*power*

- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Inserti con codice cromatico
- Testa orientabile a 180°
- L'estensione può anche essere utilizzata come impugnatura a T
- Preciso meccanismo a cricchetto a 72 denti

IL TUTTOFARE CON INSERTI



- 4 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm



33 pz.

1/4"

64,90* €

Multifunzionale



918.3015

ASTUCCIO INSERTI TORSION*power*

- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Testa orientabile a 180°
- L'estensione può anche essere utilizzata come impugnatura a T
- Preciso meccanismo a cricchetto a 72 denti
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"

RISOLVE OGNI PROBLEMA



- 4 - 5,5 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31 pz.

1/4"

51,90* €

159.0010

SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE*plus*®

- Impugnatura bicomponente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Lama temprata
- Cromati con punta brunita
- Lama in cromo-vanadio

6 pz.

- 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH1 - PH2



17,90* €

159.0030

SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE*plus*®

- Impugnatura bicomponente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Lama temprata
- Cromati con punta brunita
- Lama in cromo-vanadio

6 pz.

- T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40



17,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier

159.0100

SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE*plus*® E INSERTI

- Impugnatura bicomponente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Inclusi inserti 1/4", portainserti e giraviti per inserti
- Con foro per appenderlo
- Lama temprata

39 pz.

PER SVITARE QUALSIASI BULLONE



100 mm
50 mm
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm
PH0 - PH1 - PH2 - PH3
PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
6 mm
PH2

49,90* €


151.1150

SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE®MAX CON CALOTTA DI PERCUSSIONE

- Attacco esagonale
- Impugnatura a T a cricchetto inclusa
- Calotta di percussione sull'estremità dell'impugnatura
- Trasmissione ottimale della coppia
- Lama temprata

13 pz.







3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm
PH0 - PH1 - PH2 PH3 - PH4
6 mm
PH2
1/4"

CLAMOROSO SUCCESSO




72,90* €

115.1010

SERIE DI PINZE ERGOTORQUE®

- Per fili dolci e medi
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura bicomponente
- Cromate opache
- Acciaio speciale per utensili

3 pz.



160 mm
180 mm
200 mm

45,90* €

115.2001

PINZA REGOLABILE PER TUBI

- Impugnatura rivestita
- Superficie di presa zigrinata
- Trasmissione ottimale della forza
- Testa e cerniere fresate
- Cromo-vanadio




240 mm (10")

9,50* €

500.1037

PINZA SEEGER A BRACCIO LUNGO PER ANELLI DI SICUREZZA ESTERNI, A PUNTE PIEGATE

- Punte di precisione stabili, particolarmente lunghe
- Punte piegate a 90° e diritte
- Apertura automatica
- Ideale per interventi su pinze freni e trasmissioni
- Cromo-vanadio





185 mm
63 mm

19,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier

150.9540

RIVETTATRICE MANUALE

- Ideale per rivetti ciechi
- Testa girevole a 360°
- Per posizioni di difficile accesso
- Testa della pinza piccola

Rivetti ciechi: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



32,90* €

970.0150

ASSORTIMENTO RIVETTI A STRAPPO

- Spinotto in acciaio
- In cassetta di plastica

400 pz.




12,90* €

960.1160


SET MICRO-SALDATURA

- Micro-saldatore alimentato a gas fino a 1300°C / 2450°F
- Con accensione piezoelettrica
- Alimentazione gas regolabile in continuo
- Riempimento con comune gas per accendini / gas butano ISO
- Incluse diverse testine, rocchetto di stagno per saldature, spugna per saldature

11 pz.



CON ACCENSIONE PIEZOELETTRICA





48,90* €

300.0510

CALIBRO TASCABILE A CORSOIO 0 - 150 MM

- Con regolazione rapida
- Per misurazioni di esterni, interni, cavità e profondità
- Barra di misurazione in mm e in pollici
- Con tabella per filettature
- Acciaio inossidabile



24,90* €

300.0532

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE 0 - 150 MM

- Con vite di fermo e rotellina di regolazione
- Per misurazioni di esterni, interni, cavità e profondità
- Tasto di conversione mm / pollici
- Reset (azzeramento) possibile in ogni posizione
- Acciaio inossidabile



31,90* €

700.1200

SERIE DI ESTRATTORI UNIVERSALI IDRAULICI A 2 + 3 BRACCI

- Slittamento minimo grazie ai bracci autoserranti
- 8 possibili varianti di estrazione
- Vite di pressione estremamente robusta con filettatura temprata a induzione
- Sforzo minimo
- Acciaio speciale per utensili

22 pz.



289,90* €


*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

150.1305


SERIE DI ESTRATTORI

- Assortimento completo
- Per rimuovere tiranti filettati e viti rotte
- Nessun danneggiamento del filetto
- Lieve allargamento del tirante filettato grazie alla punta per estrattore con profilo speciale
- Per viti e bulloni M5 - M16

25 pz.







Führungshülse drill guide	Hülse Innen-Ømm guide	vorbohren Ømm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S



39,90 €

SERIE ESTRATTORE VITI TORX

- Ideale per l'allentamento e svitamento di viti e bulloni la cui testa è danneggiata o usurata
- Speciale filettatura automaschiante sinistra con spirali coniche
- Incluso portainserti magnetico a cambio rapido e adattatore a bussola 1/4”
- Per utilizzo manuale
- Lunga durata

18 pz.

KIT DI ESTRAZIONE CON SPECIALI VITI

- Ideale per l'allentamento e svitamento di viti e bulloni la cui testa è danneggiata o usurata
- speciale filettatura di taglio sinistrorsa con taglienti conici per viti Torx ed estrattore appositamente sagomato per viti ad esagono incassato
- compresi i bit TORSIONpower per viti a testa esagonale e Torx
- Con zona di torsione per ammortizzare i picchi di coppia
- Lunga durata

34 pz.

	1/4“	65 mm
	1/2“	10 mm
	1/4“	TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40
	10 mm	TE50 - TE55
	1/4“	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

+

	1/4“	HE1,5 - HE2 - HE2,5 - HE3 - HE4 - HE5 - HE6 - HE8 - HE10
	1/4“	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm








ALLENTA QUALSIASI BULLONE









150.7015 34,90 €

150.7060 44,90 €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.



CON SOFTWARE PER PC



VIENE TRASMESSO E SALVATO DIRETTAMENTE



IMPERMEABILE



Kit videoscopio Wi-Fi con telecamera frontale

ARTICOLO NUMERO	550.7510	550.7540	550.7520
Durata:	ca. 60 min	ca. 60 min	ca. 60 min
Risoluzione:	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografare) = 2,0 Mega Pixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografare) = 2,0 Mega Pixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografare) = 2,0 Mega Pixel
Versione batteria:	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Ø Testa:	5,5 mm	6,0 mm	3,9 mm
Angolo telecamera:	60°	0 + 90°	0°
incluso gancio, magnete e specchio	√	X	√



8 pz.

Ø 5,5 MM


550.7510 129,90* €



5 pz.

Ø 6,0 MM

550.7540 164,90* €



8 pz.

Ø 3,9 MM

550.7520 189,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance Certified Data Supplier

MINI-CRICCHETTO REVERSIBILE PNEUMATICO SLIMPOWER

- Con testa a cricco e leva di inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Con regolazione continua della velocità
- Protezione dalle vibrazioni
- Per dimensioni ridotte

SOTTILE, LEGGERA E INTELLIGENTE!



515.5505 107,90* €



515.5510 107,90* €



515.5515 119,90* €







DATI TECNICI:	
Coppia max per svitare:	30 Nm
Consumo d'aria:	240 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

MONSTER AVVITATORE PNEUMATICO AD ARIA COMPRESSA A CRICCHETTO

- senza rinculo, quindi protegge le articolazioni della mano
- Con testa a cricco e leva di inversione (destra/sinistra)
- Carter ultraleggero in robusto materiale plastico speciale
- Regolazione del numero di giri dalla vite di regolazione









1,44 KG

FINO A 81 NM



DATI TECNICI:	
Consumo d'aria:	60,3 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

3/8" 515.3825 179,90* €

1/2" 515.1185 179,90* €

515.5530

MINI-SMERIGLIATRICE DIRITTA PNEUMATICA SLIMPOWER

- Per frese HM, mini mole a troncare e mole in pietra con gambo di 6 mm
- Ideale per lavori di levigatura, lucidatura e incisione
- Per lavorazioni in spazi angusti
- Con regolazione continua della velocità
- Per dimensioni ridotte





DATI TECNICI:	
Mandrino di serraggio:	6 mm
Potenza:	220 Watt
Velocità a vuoto:	25000 Giri/min.
Consumo d'aria:	283 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

71,90* €

515.5550

MINI-TRONCATRICE CORTA PNEUMATICA SLIMPOWER

- Per mole a troncare Ø 50,4 x 1,1 x 9,56 mm
- Per dischi abrasivi Ø 59,0 x 4,0 x 9,56 mm
- Ideale per l'allentamento di raccordi usurati e/o bloccati
- Per lavorazioni in aree di difficile accesso
- Per dimensioni ridotte





DATI TECNICI:	
Attacco utensili:	9,6 mm
Potenza:	220 Watt
Velocità a vuoto:	19000 Giri/min.
Consumo d'aria:	283 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

155,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

515.3835

MONSTER XTREMELIGHT AVVITATORE CON PUNTE MINI PNEUMATICO AD ALTA POTENZA CON INTERRUTTORE A BILANCIERE

- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- con pratico interruttore a bilanciere (sinistra / destra)
- Facile da utilizzare
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Attacco inclinabile di 150°





0,55 KG

124,90 * €

DATI TECNICI:

Consumo d'aria:	59 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

ESTREMAMENTE COMPATTO

515.1470

0,55 KG

ESTREMAMENTE LEGGERO E FLESSIBILE!



124,90 * €

DATI TECNICI:

Consumo d'aria:	59 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm



515.3830





0,55 KG

124,90 * €

DATI TECNICI:

Consumo d'aria:	59 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

515.1211

TUBO SILENZIATORE

- insonorizzazione del 40%
- usura minima sul giunto e sul nipplo di inserimento
- poca polvere nell'area di lavoro



ADATTO A QUESTI COLLEGAMENTI:





11,50 * €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

515.3366

RIDUTTORE DI PRESSIONE DA MASSIMO 10,0 BAR A 6,2 BAR

- regola la portata di aria e protegge gli utensili ad aria compressa
- Può essere montato nella linea di pressione direttamente sul dispositivo ad aria compressa
- Massima pressione in ingresso 10 bar
- La pressione in uscita ammonta a 6,2 bar
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4" e chiave di serraggio



51,90* €

OLIO PER UTENSILI AD ARIA COMPRESSA

- Per la lubrificazione di utensili ad aria compressa
- Con siringa richiudibile con tappino





Articolo numero:	Volume in ml	
515.3361	100	€ 6,90
515.3362	1000	€ 14,90

da 6,90* €

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO MINIMONSTER AD ALTE PRESTAZIONI

- Facile da utilizzare
- Percussore jumbo industriale ad alta potenza
- Durata elevata
- Carter ultraleggero





MINIMONSTER mini
LA FORZA NON È UNA QUESTIONE DI DIMENSIONI
1.390 NM
1,34 KG
ESTREMAMENTE PICCOLO

DATI TECNICI:	
Misura vite max:	M 16
Consumo d'aria:	135 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

3/8" 515.1190 164,90* €

1/2" 515.1270 164,90* €

515.1272

GUAINA PROTETTIVA PER MINI-MONSTER

- Utilizzabile per gli avvitatori a percussione miniMONSTER 515.1190 e 515.1270
- La guaina protettiva minimizza i danni dell'avvitatore con l'uso quotidiano
- Trasparente
- Silicone



8,50* €

MINIMONSTER XTREMELIGHT AVVITATORE PNEUMATICO AD ALTA POTENZA

- Facile da utilizzare
- Percussore jumbo industriale ad alta potenza
- Durata elevata
- Carter ultraleggero







Certificato e raccomandato dall'associazione federale „Scuola tedesca della schiena" (Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V.) e dal Forum schiena sana – migliore qualità di vita (Forum Gesunder Rücken - besser leben e.V.). Per ulteriori informazioni vedere: AGR e.V., Stader Str. 6, D–27432 Bremervoerde, www.agr-ev.de, Tel.: +49 4761 926 358 0

DATI TECNICI:	
Misura vite max:	M 16
Consumo d'aria:	135 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

3/8" 515.3855 189,90* €

1/2" 515.1150 189,90* €

515.1273

GUAINA PROTETTIVA PER MINI-MONSTER XTREMELIGHT

- Utilizzabile per gli avvitatori a percussione miniMONSTER Xtremelight 515.1150 + 515.3855
- La guaina protettiva minimizza i danni dell'avvitatore con l'uso quotidiano
- Trasparente
- Silicone



8,50* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

515.1195

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO BOXXER AD ALTE PRESTAZIONI

- Con pratica leva d'inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Durata elevata
- Carter in alluminio superleggero

1.290 NM

BOXER

1/2"



Imbattuto nel rapporto qualità/prezzo!

1,99 KG





DATI TECNICI:

Misura vite max:	M 16
Consumo d'aria:	128 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	1/2" - 12,7 mm

119,90* €

515.1095

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO MONSTER XTREMELIGHT AD ALTE PRESTAZIONI

- Con pratica leva d'inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"
- Durata elevata

1.690 NM

1/2"





30% DI PESO IN MENO DEL PIÙ LEGGERO PRECEDENTE

1,78 KG



DATI TECNICI:

Misura vite max:	M 16
Consumo d'aria:	178 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	1/2" - 12,7 mm

189,90* €

515.1274

GUAINA PROTETTIVA PER MONSTER XTREMELIGHT

- Utilizzabile per gli avvitatori a percussione Monster Xtremelight 515.1095
- La guaina protettiva minimizza i danni dell'avvitatore con l'uso quotidiano
- Trasparente
- Silicone



11,90* €

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO MONSTER AD ALTE PRESTAZIONI

- Con pratica leva d'inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"
- Durata elevata

1.690 NM





~2,2 KG





DATI TECNICI:

Consumo d'aria:	178 l/min
Misura vite max:	M 16
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	1/2" - 12,7 mm

1/2"
515.1210 164,90* €

3/4"
515.3785 279,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO SUPERMONSTER AD ALTE PRESTAZIONI

- Con quadrupla preselezione della coppia per fissare e allentare
- Facile da utilizzare
- Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"
- Durata elevata

3.405 NM





MONSTER super

Il nostro pezzo più forte!





Articolo numero:			kg	
515.3250	3/4"		6,7	€ 799,90
515.3270	1"		6,75	€ 799,90
515.3260	3/4"		7,76	€ 849,90
515.3280	1"		7,82	€ 849,90

>6,7 KG



Utilizzo con una sola mano



Twin-Hammer



DATI TECNICI:

Consumo d'aria:	283 l/min
Misura vite max:	M 38
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/4" - 19 mm

da 799,90 €*

515.1980

PISTOLA PER PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

- Ideale per la pulizia professionale di imbottiture, montanti porte, canali di ventilazione, tappeti, tappetini, sedili in stoffa, ecc.
- Tecnologia di pulizia a rotazione con cuscinetti a sfera, ciclonica, unica
- Per tutte le superfici possibili, da pulire a umido o a secco
- Idoneo anche a superfici difficili da raggiungere, per es. tra i sedili e le cuciture
- Grazie alla soluzione di pulizia atomizzata le superfici pulite asciugano anche particolarmente in fretta





PER TUTTE LE SUPERFICI







Accessori:

515.1983	Spazzola	€ 7,90
515.1986	Spazzola a pennello	€ 3,50

DATI TECNICI:

Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

139,90 €*

515.1919

PISTOLA PULIZIA ARIA COMPRESSA SODA

- Ideale per pulire e rimuovere smalti, colori, etc.
- Per tutte le possibili superfici come vetro, plastica, gomma, legno, pietra, etc.
- La soda riscalda la lamiera o la deforma in tal modo
- Erogazione efficiente ed ecocompatibile con NaHCO3 (Bicarbonato di sodio)
- Impugnatura rivestita





RIMOZIONE RUGGINE E SMALTO ANCHE IN MODO LEGGERO



5 KG

Accessori:

515.1923	Graniglia per sabbiatura a base di soda	€ 31,90

DATI TECNICI:

Pressione di esercizio:	max. 6,0 bar (87 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

63,90 €*

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

960.1190

PISTOLA AD ARIA CALDA CON ACCESSORI

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CONTINUA

- Potente ventola dell'aria calda con 2 livelli di potenza
- Regolazione della temperatura continua
- Rotella di regolazione con marcatura per 6 intervalli di temperatura
- Inclusi 4 diversi ugelli adattatori
- livello di potenza 1: 200 - 300 l/min (max.450°C)
- livello di potenza 2: 350 - 500 l/min (max.650°C)
- regolazione temperatura 1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C

5 pz.

Campi di applicazione: Rimozione di colore, saldature di tubi, riduzioni di PVC, saldature, curvature di plastica, asciugature, scongelamenti, ecc.





DATI TECNICI:	
Potenza:	2000 Watt
Alimentazione:	8 A
Tensione di esercizio:	220V-240V (50Hz)

63,90 € *

AVVOLGITUBI PER ARIA COMPRESSA AUTOMATICO

- Con supporto per parete
- Per aria compressa e acqua
- Orientabile liberamente di 180°grazie al supporto a muro
- Riavvolgimento automatico del tubo
- Dispositivo di arresto





Articolo numero:	Attacco filettato	
515.3410	3/8" - 10 mm	€ 128,90
515.3415	1/2" - 13 mm	€ 199,90

da 128,90 € *

BASTA INCIAMPARE!

550.1238

LAMPADA DA TESTA PERFECTLIGHT CON FOKUS 140 LUMEN

- Raggio d'illuminazione fino a 100 m
- Cono luminoso variabile con regolazione da spot a flusso
- Buona tenuta grazie alla regolazione delle fasce sulla testa e sulla fronte
- Durata luce 3 ore
- Incluse 3 batterie AAA da 1,5V





DATI TECNICI:	
Durata illuminazione max.:	3 ora
Flusso luminoso max.:	140 lumen
Temperatura di esercizio:	-10° / +45°C

18,90 € *

150.4370

LAMPADA TASCABILE PERFECTLIGHT 85 LUMEN

- Ideale per taschini
- Raggio d'illuminazione 25 m
- Durata ricarica ca. 5- 10 ore
- Include 2 batterie AA da 1,5 V
- Struttura in alluminio, ultraleggera e antiurto



DATI TECNICI:	
Durata illuminazione max.:	10 ora
Flusso luminoso max.:	85 lumen
Temperatura di esercizio:	-10° / +45°C

17,47 € *

150.4320

AVVOLGICAVO PER OFFICINE

- Pratico e poco ingombrante
- Estremamente robusto e con recupero automatico
- Orientabile a 180°
- Lunghezza di lavoro del cavo 20 m
- Cavo di alimentazione 1,5 m

NIENTE PIÙ GROVIGLI DI CAVI!



Lunghezza cavo: 20 metri

163,90 € *

150.9205

SERIE DI CONTENITORI GRADUATI

- Assortimento di contenitori graduati di diverse dimensioni
- Infrangibile
- Resistente a olio, benzina e acido
- Con maniglia e scarico
- PE (polietilene)

3 pz.

Scale: L / ml, once, quarti



TRE DIMENSIONI, UN PREZZO

9,90 € *

150.9240

SERIE DI IMBUTI

- Assortimento di imbuti di diverse dimensioni
- Infrangibile
- Resistente a olio, benzina e acido
- Linguetta di impugnatura per un pratico uso
- HDPE (polietilene ad alta densità)

5 pz.





12,90 € *

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

CONTENITORE GRADUATO CON SCARICO FLESSIBILE

- Molteplici possibilità di applicazione
- Scarico flessibile a forma di imbuto per uno svuotamento accurato
- Adatto per olio, agenti chimici, benzina, acidi ed antigelo e liquidi che non contengono acidi
- Infrangibile
- Con scala graduata





Articolo numero:	Volume in litri	
150.9234	1	€ 10,90
150.9235	2	€ 13,90
150.9001	3	€ 15,90
150.9002	5	€ 18,90

da 10,90* €

NEBULIZZATORE A PRESSIONE

- In pregiato polietilene
- Per diverse sostanze chimiche, per es. pulitore freni, detergenti, solventi, ecc.
- Testina spray in ottone regolabile e chiudibile
- Guarnizioni in Viton®
- Adatto per lavori in alto













Articolo numero:	Volume in litri	
150.8251	1	€ 10,90
150.8252	2	€ 13,90

da 10,90* €

NEBULIZZATORE A PRESSIONE CON CINGHIE DI TRASPORTO

- In pregiata plastica PE
- Per diverse sostanze chimiche, per es. detergenti, solventi, ecc.
- Con pratiche cinghie di trasporto
- Lunghezza tubo 1,25 m
- Testina spray in acciaio inossidabile regolabile e chiudibile



5L

150.8261 25,90* €





7L

150.8262 28,90* €






800.0960

PIATTAFORMA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO

- Con profilo antiscivolo sulla piattaforma
- Con piattaforma più grande per una stabilità maggiore
- Con chiusure di sicurezza
- Pieghevole e quindi salvaspazio
- La copertura in plastica dei piedini evita di danneggiare piattaforma e pavimento








104,90* €

500.8100

TELESCOPIO UNIVERSALE CARRELLO MULTIUSO CON RUOTE

- Ideale per lavori di riparazione di carrozzeria di verniciatura o di parabrezza
- Il multi talento - impiego universale, in quanto regolabile in altezza e in larghezza
- Poco ingombrante, dopo l'utilizzo si può ripiegare
- Rivestimento in PVC resistente per un'ottima presa, impedisce graffi
- Carico massimo 100 kg



REGOLABILE IN ALTEZZA E LARGHEZZA



189,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

500.8004

SGABELLO MOBILE REGOLABILE IN ALTEZZA

- Sgabello robusto e mobile
- Con ripiano per utensili e minuteria
- Rivestimento imbottito lavabile
- Regolazione in altezza con meccanismo idraulico
- Carico massimo fino a 135 kg



DURATA ESTREMA



99,90 €

500.8090

LETTINO MOBILE

- Con appositi incavi per le braccia per un'ottimale libertà di movimento
- Con portattrezzi laterale
- Facile da pulire
- Carico massimo fino a 120 kg





57,90 €

160.0342

SUPPORTO TELESCOPICO SOTTOTELAIO

- Ideale per tutti i lavori sotto il veicolo utilizzando un ulteriore sostegno
- Robusta vite di pressione con filetto trapezoidale
- Azionamento semplice tramite cuscinetto assiale
- Pedale per una regolazione fine (20mm)
- Ideale come ausilio in officine in molte situazioni





VI SUPPORTA IN MODO AFFIDABILE

119,90 €

330.3613

SERIE DI PUNTE ELICOIDALI HSS-G CO 5 IN CASSETTA IN METALLO

- DIN 338 tipo N
- Taglio destrorso
- Angolo tagliente 130°
- Angolo elica 20 - 30°

25 pz.

Impiegabile su acciaio, acciaio fuso legato e non legato con resistenza fino a 1100 N/mm², acciai da bonifica e da cementazione, acciai inossidabili e resistenti alla corrosione e acciai per lavorazioni a caldo e a freddo



1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

103,90 €

140.3000

SERIE DI LIME PER MECCANICI

- DIN 7261 forma B, C, D, E, F
- Taglio 2
- Lunghezza 200 mm
- Impugnatura bicomponente
- Acciaio speciale per utensili

5 pz.

Contiene lima piatta, lima mezzotonda, lima tonda, lima quadra e lima triangolare, ognuna con lunghezza 200 mm e taglio 2.



28,90 €

911.8126

RASCHIETTO A LAME INTERCAMBIABILI

- Con lama intercambiabile
- Con foro per laccetto
- Impugnatura rivestita









Accessori:

911.8127	Raschietto di riserva	€ 2,90

8,50 €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

907.2105

COLTELLINO PIEGHEVOLE CON FERMO

- Lama con rivestimento in teflon
- Lama richiudibile
- Impugnatura antiscivolo ed ergonomica
- Ideale per meccanici





10,90 €

907.2190

COLTELLINO PIEGHEVOLE CON FERMO

- Lama in acciaio inossidabile con stelo in parte smerigliato
- Lama richiudibile
- Con foro per laccetto
- Impugnatura con inserti in legno
- Ideale per meccanici





13,90 €

907.2220

COLTELLO PIEGHEVOLE CON BLOCCO E TAGLIERINA

- Lama con rivestimento
- Lama richiudibile
- Taglierina per cinture integrata sull'impugnatura
- Fendi-cristallo alla fine dell'impugnatura
- Semplice e maneggevole





12,90 €

911.8185

SERIE PALANCHINI TELESCOPICI TESTA TELESCOPICA

- Prolunga della leva con pulsante per blocco in diverse posizioni
- Testa regolabile in diverse posizioni
- Extra sottile, con pulsante di facile utilizzo
- Massima trasmissione della forza con minima necessità di spazio
- Impiego ideale per auto e furgoni

3 pz.





SEMPRE LUNGO
QUANTO SERVE

219,90 €

162.0370

SET CACCIASPINE

- Estremità temprate
- Punta riaffilabile
- Gambo laccato a fuoco color oro
- Cromo-molibdeno
- In cassetta di lamiera

6 pz.



150x10x3 -
150x10x4 -
150x10x5 -
150x10x6 -
150x12x8 -
150x12x10mm

32,90 €

310.0180

MASCHERA DI PROTEZIONE A CASCO PER SALDATORI

- Si commuta automaticamente da chiaro a scuro non appena viene innescato l'arco elettrico
- Grazie a celle solari di alta qualità non è più necessario cambiare batterie
- Sistema di commutazione ritardato per il passaggio da scuro a chiaro per evitare danni alle cornee durante saldature ad alto amperaggio
- Possibilità di commutazione rapida per saldatura a tratti e a punti
- Protezione collo completa



98,90 €

GUANTI IN MICROTESSUTO - NERI

- Forma particolarmente confortevole
- Elevata traspirabilità
- Rivestimento interno in poliuretano
- ottimo per lavorare con minuterie
- Logo stampato



Articolo numero:		
310.0470	9	€ 23,90
310.0475	10	€ 23,90
310.0480	11	€ 23,90

12 PAIA da 23,90 € *

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

911.8225


SET UTENSILE DI SOLLEVAMENTO DI PRECISIONE

- Ideale per smontare parti di rivestimento, modanature, ecc. senza danneggiare la vernice
- Pratica composizione diverse varianti di sollevamento
- Versione compatta e robusta
- Per lavori di precisione su parti di rivestimento molto delicate
- Acciaio inossidabile

3 pz.



PER LAVORI DELICATI




25,90* €

140.2370

SET ALLENTAMENTO CLIP

- Per clip in metallo e plastica
- Utensile resistente per smontare i rivestimenti delle portiere
- Buon effetto leva grazie all'inclinazione nella zona anteriore.
- Esecuzione robusta con manico stabile
- Inclinato a 15°

6 pz.





91,90* €

911.8205

SERIE DI CUNEI IN PLASTICA MASTER

- Ideale per smontare diverse parti del rivestimento
- Pratico assortimento di diversi tipi di cunei e leve
- Versione compatta e robusta
- Ideale per smontare parti di rivestimento, modanature, ecc. senza danneggiare la vernice
- Per lavori di precisione su parti di rivestimento molto delicate

11 pz.







31,90* €

PINZA A MORSETTO PER FASCETTE STRINGITUBO

- Ganasce con dentatura forgiata
- Dentata
- Con leva di sgancio rapido
- Con dispositivo di arresto
- Per materiali tondeggianti e piatti







Articolo numero:	Capacità di serraggio mm	
115.1126	18-36	€ 19,90
115.1127	18-54	€ 22,90

da 19,90* €

122.1200

SERIE DI MORSETTI SERRATUBI

- Per il serraggio facile di circuiti realizzati con tubi flessibili da 10 mm (3/8") fino a 45,0 mm (1.3/4")
- Regolazione continua del getto, regolazione minima del getto o arresto totale del getto.
- Tutta la sezione del tubo viene premuta contro il gancio in acciaio senza procurare danni al tubo stesso.
- Con clip di fissaggio orientabile in metallo
- Ideale per lavori di manutenzione con benzina, olio, acqua e liquidi refrigeranti

4 pz.



Ø max. 10 mm (3/8")
Ø max. 15 mm (1/2")
Ø max. 25 mm (1")
Ø max. 45 mm (1.3/4")



14,90* €

115.1055

SERIE DI PINZE PER FASCETTE STRINGITUBI PER AUTOVETTURE

- Per l'apertura e la chiusura di fascette Cobra
- Con ganasce a pressione mobili
- Bloccaggio e funzione di arresto
- Meccanismo ad apertura automatica
- Per il montaggio e lo smontaggio sicuri di fascette

7 pz.







172,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

150.3220

TELECAMERA TERMICA CON LAMPADA UV

- Compatta telecamera termica per applicazioni in edilizia, elettrotecnica, industria meccanica, settore automotive, ecc.
- Possibilità di registrazioni dati precisi anche a distanza di sicurezza
- Report dei risultati con immagini integrate
- Rilevatore: Tecnologia IR-EX™ (sensore IR-Array integrato con sensore CMOS)
- Rapida diagnosi dei difetti

INNOVATIVA E ACCURATA







569,90* €

550.1285

RIFRATTOMETRO - STRUMENTO OTTICO PER IL CONTROLLO DEL LIQUIDO BATTERIE, DEL LIQUIDO ANTIGELO E DELL' ADDITIVO ADBLUE®

- Per controllare velocemente e in modo preciso la quantità dell'acido del liquido batteria, dell'antigelo e dell'additivo AdBlue®
- Utilizzabile anche per l'acqua di raffreddamento e dei tergicristalli
- Utilizzabile anche a temperature inferiori a 10°C
- Versione in alluminio

*AdBlue® è un marchio registrato dell'associazione automobilistica tedesca VDA

TUTTO A PORTATA DI SGUARDO!



93,90* €

150.3040

TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI

- Pistola laser per la misurazione della temperatura senza contatto
- Particolarmente adatta all'applicazione nell'industria, edilizia, nel settore automobilistico, chimico e per il controllo alimentare
- Raggio di misurazione laser con punto di riferimento rosso
- Funzione di spegnimento automatico

Campi di applicazione: a motore funzionante, posizioni di difficile accesso, liquidi, linee sotto tensione, impianti di riscaldamento, a gas, di condizionamento, sistemi di raffreddamento, freni surriscaldati, sostanze chimiche aggressive e generi alimentari





DATI TECNICI:	
Commutabile:	°C / °F
Campo di misura:	-20°C - 500°C
Alimentazione:	Batteria 9 V block

103,90* €

150.1930

SERIE DI UTENSILI PER MANUTENZIONE E DIAGNOSI DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MASTER

- Dotazione ideale per la prova di pressione dell'impianto di raffreddamento e dei bocchettoni del radiatore
- Rapida individuazione di perdite nell'impianto di raffreddamento, per esempio guarnizione testa cilindro, unità impianto di raffreddamento, pompe dell'acqua, tubi flessibili, ecc.
- Idoneo a tutti gli attuali veicoli con motori raffreddati ad acqua, per es. Europa, Giappone, USA, ecc.
- Utilizzo rapido ed efficiente


RESTARE SEMPRE FRESCHI

25 pz.











339,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KSTOOLS

150.9355

DISPOSITIVO DI SCARICO E RIEMPIMENTO FILTRO PER SISTEMI AD ALIMENTAZIONE DIESEL

11 pz.

- Ideale per uno scarico e un riempimento pulito, rapido e semplice del filtro diesel senza smontaggio
- Per sostituire le cartucce filtranti, in caso di rifornimento errato o di utilizzo del veicolo con il serbatoio vuoto, ecc.
- Con l'attacco dell'aria compressa e l'azionamento della leva a mano si crea un vuoto nell'apparecchio di riempimento del filtro diesel (effetto Venturi) e viene in tal modo aspirato il carburante
- Con corpo della pompa di alta qualità ed erogatore rinforzato
- Con sistema di raccordo rapido per una semplice sostituzione dei tubi flessibili

8,0 x 12,0 mm x 15 cm
6,0 x 9,0 mm x 15 cm



8,0 x 12,0 mm x 1,5 m
6,5 x 9,5 mm x 1,5 m



4,0 x 8,0 mm x 1,5 m





173,90* €

150.7040

SERIE DIME DI FORATURA PER TESTATA

28 pz.

- Permette una foratura rapida e precisa di viti a punta danneggiate o spanate sulle testate o sulle flange marmitta direttamente sul veicolo
- Impiego universale
- Elevato risparmio di tempo, fino a 4 ore
- Non è necessario smontare la testata

Campi di applicazione: impiego universale su testate o flange marmitta con filettatura bulloni M8 e M10

RAPIDO ED EFFICIENTE





149,90* €

115.1069

SERIE DI UTENSILI DI SBLOCCO PER CONTATTI AD INNESTO PER VAG

2 pz.

- Per lo sblocco di contatti a regola d'arte dei tubi di aspirazione
- nessun danno dei tubi di aspirazione o collegamenti
- 2 pezzi compresi nella fornitura

Campi di applicazione: Volkswagen Golf >2013, **Audi** A3, Q3 >2013, **Seat** Leon >2013, Ibiza >2008, Ateca, **Škoda** Oktavia >2013 con motori 1,0 / 1,2 e 1,4 L






11,50* €

152.1350

SET ESTRATTORI UGELLI INIETTORI PER VAG

24 pz.

- Ideale per lo smontaggio degli iniettori
- Adatto per motori FSI, SDI, TDI, Common-Rail e ugelli della pompa
- Per lo smontaggio degli iniettori bruciati nella testata
- Si evita di deformare gli iniettori





FSI ✔ SDI ✔ TDI ✔
CR ✔ PD ✔

196,90* €

500.7570

SET DI ESTRATTORI PER BOBINA DI ACCENSIONE CON IMPUGNATURA A T PER MOTORI VAG E OPEL

7 pz.

- Ideale per smontare in modo veloce e sicuro le bobine d'accensione
- Evita danni alla bobina e all'alloggiamento
- copre quasi l'intera gamma di modelli di motori VW e Opel
- Con foro per appenderlo
- Impugnatura mono-componente









913.1210

SERIE DI CHIAVI AD ANELLO APERTE

6 pz.

- Poligonale
- Speciale forma e lunghezza
- Adatte a pressoché ogni tipo veicolo
- Per il montaggio e lo smontaggio delle tubazioni dell'impianto di alimentazione difficili da raggiungere
- consente un lavoro semplice e rapido

POLIGONALE

12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



1/2"





79,90* €

500.7167

PINZA A DOPPIA CERNIERA PER CAPPUCCI DI CANDELE, LUNGA

- Versione lunga soprattutto adatta ai motori con posizione di montaggio ribassata delle candele
- Impiego universale
- Particolare per spine con protezione termica
- Grazie alla doppia cerniera, la pinza ha bisogno di meno spazio per l'apertura e la presa
- Terminali di presa piegati a 45° e diritte



28,90* €





89,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

911.3999

BUSSOLA SPECIALE CANDELE PER BMW CON ARTICOLAZIONE

- Il profilo dodecagonale consente l'alloggiamento di candele esagonali e dodecagonali
- Con testa a snodo, ideale per candele difficilmente accessibili
- La guarnizione per la tenuta facilita montaggio e smontaggio
- Nessun danneggiamento della ceramica

Campi di applicazione: BMW serie 1 (E81 / E87), serie 3 (E90) e 5 (E60) con motori N43, in quanto le candele sono montate ad un angolo >5°



18,90 €

500.7345

BUSSOLA PER CANDELETTE PSG DA 12 MM, INCL. 5 CAPPUCCI DI PROTEZIONE

- Per il montaggio e lo smontaggio sicuri di candelette PSG
- Possibilità di impiego anche per il montaggio e lo smontaggio di candelette standard da 12 mm
- I 5 cappucci di protezione per candelette PSG in dotazione impediscono la carica elettrostatica e di sporcare le candelette PSG
- Sfera e anello esterno integrati per una presa sicura della candeletta

6 pz.

Campi di applicazione: A4/S4 (Avant/Quattro) 3,0l da 11/09; Q7 3,0l da 11/08; Touareg 3,0l da 02/09; Golf (Variant/4motion) 2,0l da 09/09; Insignia (Spots Tourer) 2,0 CDTI da 03/09; Insignia (Bi Turbo) 2,0 CDTI da 07/08; Meriva B (CDTI) 1,3l da 03/10; Astra J 1,3l 03/10



11,50 €

150.3305

UTENSILE PER CINGHIE A V

- Idoneo al montaggio e allo smontaggio delle cinghie elastiche Poly-V®
- Sostituzione della cinghia rapida e professionale
- Nessun danneggiamento della puleggia e della cinghia
- Minimo sforzo
- Acciaio speciale per utensili







24,90 €

150.3170

ESTRATTORE UNIVERSALE A 2 BRACCI PER PULEGGE

- Per pulegge per cinghie
- Braccio estrattore con prolunga
- La staffa di serraggio aiuta a mantenere la posizione dei bracci
- Evita gli slittamenti
- Ingombri ridotti grazie ad una struttura compatta







79,90 €

150.3194

ESTRATTORE UNIVERSALE A 3 BRACCI PER PULEGGE

- Per l'estrazione senza danni di pulegge
- Impiego universale per più diametri e diversi tipi di foro.
- Ingombri ridotti grazie ad una struttura compatta
- Adatto per lavori con motore montato e smontato
- Acciaio speciale per utensili







79,90 €

150.3000


SERIE DI CHIAVI PER CONTROSUPPORTO PULEGGIA UNIVERSALE

- Ideale per quasi tutti i tipi di veicoli
- Utensile a impiego universale per bloccare, ruotare e tenere ferme pulegge di cinghie perforate
- La lunghezza totale di 520 mm costituisce una leva ottimale per allentare le viti di fissaggio delle pulegge di cinghie
- Regolazione continua di Ø 40 - 220 mm - Altezza perni: 35 mm
- Incluse 4 paia di perni filettati

11 pz.







91,90 €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier

104.5050

TAGLIATUBI A CRICCHETTO

- per il taglio rapido e semplice di tubi con 2 rulli di supporto e meccanismo a cricchetto a 3 agganci
- l'efficiente guida attraverso un'ampia superficie di appoggio garantisce un taglio angolato
- Profondità di taglio max. 3 mm
- Robusto meccanismo a cricchetto





149,90 €*

550.1192

STRUMENTO CERCAFUGHE PER CLIMATIZZATORI

- Ideale per individuare perdite nell'impianto di climatizzazione
- Nessuna interferenza verso gas vettori o movimenti dell'aria
- Segnale ottico e acustico in caso di individuazione di una perdita
- Sensibilità regolabile
- Incluso sensore di ricambio

PER PROFESSIONISTI





103,90 €*

550.1183

PURIFICATORE D'ARIA AL PLASMA CON IONIZZATORE

- Elimina gli odori e disinfetta gli interni del veicolo
- Disattivazione automatica in modalità elimina odori dopo 60 minuti
- Lavora senza additivi chimici, quindi garantisce una pulizia senza residui
- Non lascia tracce su superfici sensibili
- Elimina muffe, batteri, funghi e acari!







DATI TECNICI:	
Versione batteria:	Ioni di litio
Densità ioni negativi:	3.000.000 pezzi/cm²
Conversione ozono:	5 mg/h
Area copertura:	15m²

ELIMINA MUFFE, BATTERI, FUNGHI E ACARI!

115,90 €*

150.1200


SERIE DI CHIAVI TENDICINGHIA UNIVERSALI

- Poligonale
- Per allentare il dispositivo di serraggio automatico
- Sostituzione senza problemi della cinghia
- Evita la manutenzione dell'unità radiatore sui veicoli VAG

5 pz.

Campi di applicazione: Audi A4, **Volkswagen** Passat dal 97 con motore TDI o iniettori a pompa **Opel** DOHC a 4 / 6 cilindri (ad esempio, Astra F con climatizzatore), motori **Saab** V6, **Mitsubishi**





91,90 €*

550.1706

LIMITATORE-FERMATENSIONE DI BORDO, OBD II, 12V

- Alimenta il veicolo mentre avviene la sostituzione della batteria, per poter mantenere diverse impostazioni, come i codici radio, memoria posizione sedili, ecc.
- Impedisce la perdita di dati nell'elettronica di bordo durante la sostituzione della batteria
- Il collegamento avviene tramite la boccola OBD II e i morsetti a coccodrillo di una batteria esterna
- Il display della disponibilità controlla e mostra la correttezza del collegamento





18,90 €*

150.1495

MULTIMETRO DIGITALE CON SONDE DI ISPEZIONE

- Resistente multimetro con tutte le funzioni di misurazione di base
- Serie cavi di misura con punta per ispezioni (rosso/nero)
- Con piedistallo in custodia di protezione in gomma

Funzioni:

- Misurazione tensione continua ed alternata
- Misurazione corrente continua ed alternata
- Misurazione resistenza
- Test dei diodi (con segnale acustico)
- Test dei transistor
- Misurazione della continuità (con segnale acustico)
- Funzione di memorizzazione
- Misurazione frequenza
- Visualizzazione stato della batteria

DATI TECNICI:	
Protezione S1 (micro-correnti)	200mA/250V (20x5mm)
Temperatura di esercizio:	0° fino a +40° C (32° fino a 104° F)
Corrente continua:	200 mA - 10 A
Tensione alternata:	200 V - 600 V
Misurazione resistenza:	200 - 2000 Ohm





IL MULTI-TALENTO

24,90 €*

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

550.1649

TESTER DIGITALE 12V / 24V PER BATTERIE E SISTEMI DI RICARICA CON STAMPANTE INTEGRATA

- Idoneo a batterie a 12 volt (al piombo, al gel, a celle umide, MF, VRLA, al calcio, AGM e a ciclo profondo)
- Per verificare in modo rapido e semplice la capacità delle batterie considerando la compensazione della temperatura
- Controlla stato della batteria, livello di carica, resistenza interna, corrente per avviamento a freddo
- Con funzione di controllo per la batteria di avviamento, dispositivi di avviamento e circuito di carica
- Evita il sovraccarico della batteria dovuto a un tempo di misurazione troppo elevato





INCLUSI 3 RULLI DI CARTA!



CON STAMPANTE

START A STOP

PER QUASI TUTTE LE BATTERIE

DATI TECNICI:	
Display:	digitale
Campo di applicazione CA / MCA:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione CCA:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione DIN:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione EN:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione IEC:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione JIS#:	40-2.000 CCA
Campo di applicazione SAE:	40-2.000 CCA
Temperatura di lavoro:	+0°C - +55°C
Gamma di frequenze:	100 Hz
Campo di misura:	9-36 V
Precisione di misurazione:	+/- 0,5 mΩ
Range di tensione:	9-36 V


355,90* €

550.1735

CARICABATTERIE AD ALTA FREQUENZA 6V + 12V

- Progettato per l'uso continuo, anche con batterie installate
- Per batterie al piombo, al gel, a celle umide, MF, VRLA, al calcio, AGM e a ciclo profondo
- Permette la rigenerazione e il salvataggio della batteria
- Con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per evitare un uso improprio

Campi di applicazione: Motociclette, autovetture, piccoli veicoli commerciali, barche


DATI TECNICI:	
Capacità della batteria:	3 - 80 Ah
Range di tensione:	220-240V AC, 50/60HZ
Tensione di carica:	7,2V - 4A / 14.4V - 1A / 14.4V - 4A / 14.7V - 4A (6V/12V)

68,90* €

550.1745

CARICABATTERIE 12V + 24V SMARTCHARGER AD ALTA FREQUENZA 25A/12,5A

- Commutabile tra 12 e 24 Volt
- Progettato per l'uso continuo, anche con batterie installate
- Per batterie al piombo, al gel, a celle umide, MF, VRLA, al calcio, AGM e a ciclo profondo
- Un preciso controllo della carica con microprocessore impedisce la sovraccarica e commuta automaticamente la batteria nello stato di mantenimento dopo la carica, impedendo il "rigonfiamento" o l'"esplosione" della batteria
- Con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per evitare un uso improprio





DATI TECNICI:	
Capacità della batteria:	12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah
Range di tensione:	220-240V AC, 50/60HZ
Tensione di carica:	14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)

419,90* €

550.1720

BOOSTER PER BATTERIE 12 V + 24 V - STARTER MOBILE 1400 A

- Ideale per motori di autovetture e furgoni a benzina o diesel
- Morsetti batteria completamente isolati (1000A)
- Allarme acustico in caso di polarità errata
- Cavo collegamento alla batteria del veicolo, senza corrente
- Carter resistente agli urti con superficie di appoggio rivestita in gomma

18,0 KG



DATI TECNICI:	
Batterie:	2 x 12 Volt / 22 Ah
Corrente di picco:	4400 / 2200 A
Corrente d'avvio:	1400 / 700 A

479,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

150.1670

TESTER MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 6 - 24 V CON CAVO DA 5 METRI

- Strumento luminoso con numerose funzioni di controllo
- Con illuminazione integrata per illuminare il punto di ispezione
- Con punte di ispezione intercambiabili per l'ampliamento ottimale con componenti di controllo e test comuni sul mercato
- Controllo veloce del funzionamento senza lo smontaggio dei componenti
- Protezione integrata contro i cortocircuiti in bimetallo (7,5 A), quindi nessuna usura del fusibile durante la ricerca dei guasti





DATI TECNICI:	
Lunghezza cavo:	5 m
Diametro dell'attacco di ispezione:	4 mm
Esempi di applicazione:	6 - 24 V DC

69,90* €

150.0950

SERIE MASTER DI CAVI PER DIAGNOSTICA, CONTROLLO E MISURAZIONE 12/24V

- Per l'impiego con tester luminosi e multimetri su utenze e circuiti
- Segnale di contatto semplice sicuro tramite il contatto diretto
- Accessori di ispezione e test di elevata qualità per diversi cavi di misura, cavi e strisce di prova per i meccanici professionisti
- Per l'impiego quotidiano per diagnosi e individuazione di errori
- Punte di ispezione extrasottili

92 pz.



239,90* €

150.1655

TESTER MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 6 - 24 V CON CAVO DA 25 METRI

- Strumento luminoso con numerose funzioni di controllo
- Con illuminazione integrata per illuminare il punto di ispezione
- Con punte di ispezione intercambiabili per l'ampliamento ottimale con componenti di controllo e test comuni sul mercato
- Controllo veloce del funzionamento senza lo smontaggio dei componenti
- Protezione integrata contro i cortocircuiti in bimetallo (7,5 A), quindi nessuna usura del fusibile durante la ricerca dei guasti



DATI TECNICI:	
Lunghezza cavo:	25 m
Diametro dell'attacco di ispezione:	4 mm
Esempi di applicazione:	6 - 24 V DC

103,90* €

115.1400

SERIE DI UTENSILI A CRIMPARE UNIVERSALI CON PINZA SPELAFILI AUTOMATICA

- Pinza a crimpare estremamente robusta e sicura
- Possibilità di sgancio in caso di errore
- Crimpatura ottimale grazie al profilo di precisione
- Con cricchetto
- Cambio semplice delle coppie di matrici grazie al meccanismo di cambio rapido

283 pz.



30x 2,0x40 mm
25x 2,5x40 mm
20x 3,5x40 mm
20x 5,0x40 mm
16x 7,0x80 mm
8x 10,0x80 mm
8x 13,0x85 mm



Accessori:

970.0230	Assortimento manicotti termoretraibili	€	11,90

184,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

117.1890

KIT DI UTENSILI ISOLATI PER VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI

- Rivestimento isolante a norma IEC 60900
- In valigetta di alluminio
- Acciaio speciale per utensili

43 pz.



589,90 * €

500.8625

COMPRESSORE PER MOLLE

- Universale, adatto al 90% dei tipi di veicoli
- Per serraggio semplice e sicuro nella morsa
- Con vite di carico utilizzabile con avvitatori ad impulsi
- Portamolle con nasello di sicurezza che blocca la vite in fase di serraggio per aumentare la sicurezza
- Capacità di carico molto elevata conforme alla certificazione TÜV: carico massimo di 1800 kg

6 pz.





DATI TECNICI:	
Carico molla max.:	1800 kg
Apertura min.:	65,0 mm
Apertura max.:	375,0 mm
Capacità molla:	80,0 - 200,0 mm

459,90 * €

150.9275

SERIE UNIVERSALE SISTEMA DI RIEMPIMENTO OLIO TRASMISSIONE CON SERIE DI ADATTATORI DA 20 PZ.

PER I PROFESSIONISTI
ADESSO CON 20 ADATTATORI

- Ideale per il riempimento con olio di trasmissioni, di distributori e differenziali di diversi produttori di veicoli
- Non è possibile riempire di olio molte trasmissioni se non si ha questo strumento
- Ottimale per spazi ristretti o punti di difficile accesso
- Per posizioni di difficile accesso

21 pz.



289,90 * €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

500.8755

KIT UNIVERSALE TELESCOPICO COMPRESSIONE AMMORTIZZATORI PER MOLLE INTERNE

- Per il montaggio e lo smontaggio di portamolle su sospensioni multi-link e trasversali
- Smontaggio e montaggio sicuri senza rimozione dell'assale
- Nuova esecuzione riveduta con maggior capacità di precarico
- La barra di torsione evita problemi legati al sovraccarico
- Utilizzabile su veicoli con fori di entrata molto piccoli

9 pz.







DATI TECNICI:	
Carico molla max.:	1600 kg
Capacità molla:	95,0 - 220,0 mm
Max. carico:	1600 kg

369,90 €*

COMPRESSORE PNEUMATICO PER MOLLE AMMORTIZZATORI

- Ideale per il serraggio di ammortizzatori
- Il supporto dell'aria compressa permette la massima comodità di lavoro
- Per il montaggio/smontaggio sicuro di ammortizzatori con sistemi McPherson
- Idoneo al 95% di tutti i veicoli sul mercato
- Applicazione facile e sicura

Raccordo a innesto non in dotazione



Accessori:

500.8801	Piastra adattatrice per Compressore a molle da banco ad aria compressa	€ 269,90

DATI TECNICI:	
Pressione di esercizio max:	10 bar
Attacco filettato:	1/4"
Consumo d'aria:	250 l/min
Forza di pressione max:	1.200 kg
Corsa di compressione:	450,0 mm



Accessori:

515.3489	Raccordo a innesto rapido in ottone con filettatura esterna	€ 3,50



500.8800 1229,90 €*

500.8805 1399,90 €*

CHIAVE SPECIALE CONTRO-SUPPORTO PER VAG RACCORDI FILETTATI AMMORTIZZATORI

- Utilizzabile a doppio lato per dadi esagonali e ottagonali
- Ideale per tenere il dado di fissaggio ai cuscinetti degli ammortizzatori
- Per un'applicazione a regola d'arte e senza danni
- Per interventi di manutenzione sugli ammortizzatori (ammortizzatori, cuscinetti ammortizzatore, molle elicoidali, ecc.)



da 21,90 €*

Articolo numero:	Apertura chiave in mm	
150.9457	13,0	€ 21,90
150.9462	14,0	€ 21,90

150.9400

SERIE DI UTENSILI PER AMMORTIZZATORI MASTER

- Per interventi di manutenzione sugli ammortizzatori (ammortizzatori, cuscinetti ammortizzatore, molle elicoidali, ecc.)
- Adatto a pressoché ogni tipo veicolo
- Per trattenere lo stelo del pistone mentre si allenta il dado di fermo sullo stelo del pistone
- Per il serraggio con coppia corretta degli steli cilindro
- In robusta valigetta di plastica

39 pz.





4x7 - 5,2x8
6x9 - 6,3x9
7x10 - 8x11
9x12 - 10x13
12x15 mm



10,5 - 12,5 - 14,5 - 14,5 - 14 mm



14 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 mm

5x6 - 10x12 mm
8 - 9 - 10 - 11 mm
5 - 6 - 7 - 8 mm
3 - 3,5 - 4 mm
M12
T50 - T60



269,90 €*

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

150.9545

SERIE SPECIALE PER IL MONTAGGIO DI AMMORTIZZATORI CON TAMPONE DI FINECORSA

- Per il montaggio/smontaggio di ammortizzatori con tampone di finecorsa
- Estrarre completamente il tampone di finecorsa e regolarlo in modo sicuro
- Tempo di intervento minimo
- Riduzione drastica dei rischi durante la sostituzione di molle o ammortizzatori

7 pz.



178,90* €

515.1160

SERIE DI BUSSOLE SPECIALI PER AVVITATORI AD IMPULSI PER VITI XZN®, LUNGHE

- Dotazione ideale per l'utilizzo su vetture
- XZN®
- Quadro femmina a norma DIN 3121 / ISO 1174
- Finitura lunga
- Utilizzo con avvitatori

7 pz.







1/2" 3/4"

54,90* €

700.5660

SET DIVARICATORE FORI DI FISSAGGIO MASTER

- Un ponte supplementare consente l'impiego contemporaneo di due cunei
- In particolare per le 4 sospensioni indipendenti Volkswagen
- Ideale per l'allargamento o l'inserimento dell'ammortizzatore o delle sospensioni
- Se necessario, per estrarre l'unità ammortizzatore-sospensione dall'apertura assali
- Agevola il montaggio e lo smontaggio

15 pz.











91,90* €

700.1495

LEVA UNIVERSALE PER ASSALI CON CATENA

- Leva speciale per lo smontaggio e il montaggio professionale di parti dell'asse
- Attraverso la catena flessibile è possibile schiacciare braccetti trasversali di diverse forme senza grande dispendio di energie
- Montaggio e smontaggio semplici e sicuri
- Non è necessario l'aiuto di una seconda persona
- Grande potenza e risparmio di tempo anche in caso di sedi particolarmente bloccate









UTILIZZO SEMPLICE DA PARTE DI UN SOLO UOMO

193,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

515.3100

DIVARICATORE AD ARIA COMPRESSA PER MONTAGGIO CUFFIE ASSE ELASTICIZZATE

- Adatto a tutte le cuffie asse universali e originali per automobili
- Ideale anche per fuoristrada e furgoni
- Con 8 bracci di espansione estremamente robusti
- Aria compressa e apertura facili da regolare
- Non è più necessario usare lubrificanti aggiuntivi









DATI TECNICI:	
Pressione di esercizio:	max. 8 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Diametro di apertura max.:	25 - 115 mm

122,90* €


SERIE DI BULLONI DI FISSAGGIO VAG PER TELAIO DI SOSTEGNO

4 pz.

- Ideale per l'allineamento del telaio di supporto (sottotelaio) durante il montaggio
- Necessario per la sostituzione della boccole in gomma e per tutti i lavori in cui viene smontato il sottotelaio
- Permette un grande risparmio di tempo, perché non è necessaria una misurazione dell'asse.
- Acciaio speciale per utensili







M12X1,5

150.2675 28,90* €

M14X1,5

150.2680 28,90* €

140.1015

MINI-SOLLEVATORE A VENTOSA MANUALE

- Pratico utilizzo con una sola mano grazie alla leva
- Per sollevare, trasportare, sostenere
- Materiale plastico speciale





8 KG

11,50* €

140.2530

KIT DI RIPARAZIONE PARABREZZA

- Ideale per riparare schegge sul parabrezza
- riduce al minimo il verificarsi di crepe
- non è necessaria alcuna lampada UV
- adatto a diverse riparazioni
- comprensivo di resina sintetica e strisce di polimerizzazione

15 pz.

CONSENTE DI VEDERE ATTRAVERSO





11,90* €

700.1179

ESTRATTORE UNIVERSALE A 2 GRIFFE PER BRACCI TERGICRISTALLO, CON LEVA

1,2T

- 2 bracci
- Ideale per estrarre con delicatezza i bracci tergicristallo
- Con base stretta per condizioni di spazio ridotte
- Con vite di bloccaggio conica per la suddivisione proporzionale della forza di serraggio
- Vite di pressione estremamente robusta con filettatura temprata a induzione





34,90* €

140.2360

DISPOSITIVO DI ESTRAZIONE CRISTALLI UTILIZZABILE DA UN SOLO UTENTE

- Ideale per lo smontaggio professionale e senza danni al parabrezza e la maggior parte di vetri posteriori e laterali
- Con rullo di rinvio più grande, che permette un minor sforzo e una diminuzione del rischio di rottura del cavo
- Guidacavo inseparabile dal disco, decade in questo modo quasi sempre la necessità di smontare le parti di rivestimento
- Facile utilizzo grazie alla modalità con un solo operatore
- Ventosa di altissima qualità per una presa sicura del cristallo



5 pz.

Utilizzo semplice da parte di un solo uomo



110 KG







519,90* €


*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

300.0507

SPESSIMETRO DISCO DI FRENATURA

- Consente il rilevamento del diametro del disco frenante senza smontaggio delle ruote
- Rapido ed efficiente
- Grande risparmio di tempo
- Corpo in alluminio
- Staffa il plastica





34,90* €

Il meglio dei freni

150.1935

KIT GANCI UNIVERSALI, DEFORMABILI

- Impiego universale
- Deformabile a piacere (flessibile)
- Questi ganci evitano che il peso delle pinze freni danneggi il flessibile di frenatura
- Il colore dà subito all'occhio ed evita di dimenticarlo sul veicolo
- La forma viene mantenuta e può essere cambiata in ogni momento

2 pz.





FACILE DA FORMARE, DIFFICILE DA DIMENTICARE



11,90* €

150.2795

SERIE UTENSILI DI PIEGATURA LINEE DI FRENATURA

- per il serraggio di linea di frenatura vecchia e nuova durante il processo di piegatura
- consente un'esatta riproduzione della vecchia linea di frenatura
- La piegatura non causa variazioni al diametro della tubazione
- adatto per linee di frenatura rivestite in acciaio, rame e plastica
- per 4,75mm (3/16") o 6,3 mm (1/4")

4 pz.



4,75mm (3/16") + 6,3 mm (1/4")

39,90* €

150.2194

UTENSILE A CRICCO PER RIPRISTINO PISTONCINI DEI FRENI, REVERSIBILE

- Impiego universale - idoneo a quasi tutti gli attuali veicoli senza freno a mano integrato
- Ideale per un ripristino senza danni del pistoncino del freno a disco
- Permette il riposizionamento centrato del pistone del freno senza inceppamento
- Elevata stabilità e resistenza all'usura grazie a piastre temprate
- L'elevata precisione garantisce un uso semplice e duraturo

SINISTRO ✔ DESTRA







69,90* €


122.1295

SERIE DI PINZE SERRATUBI ALL-IN-ONE

- Per scollegare condutture di tubi flessibili da 4,75 mm (3/16") fino a 14 mm (9/16")
- Supporto rotativo a 4 dimensioni
- Ideale per lavori di manutenzione con benzina, olio, acqua e liquidi refrigeranti
- Protegge da infiltrazioni di umidità e corpi estranei
- Impiego ideale su automobili, transporter e vetture familiari di grandi dimensioni, veicoli commerciali, trattori, macchine movimento terra e macchine agricole e per impieghi industriali.

2 pz.








34,90* €

LIMA PER PINZE FRENI

- Per veicoli con freni a disco
- Lima con lato grezzo, fresatura in obliquo
- Con funzione raschietto piano
- Per la pulizia delle pinze freni
- Per la rimozione di residui grossolani



12 MM — Particolarmente indicata per vetture europei

10 MM — Particolarmente indicata per vetture giapponesi



Articolo numero:	Larghezza mm	
157.0950	12,0	€ 21,90
157.0960	10,0	€ 21,90

da 21,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

160.0725

SERIE DI CHIAVI PER SPURGO FRENI

- Utilizzabile in modo ideale per punti difficilmente raggiungibili
- Per spurgare i freni senza smontare le ruote
- Con valvola antiritorno che evita il reflusso di vecchio fluidi e di aria pompata all'esterno
- Adatto anche per sistemi di giunzione
- Bussola extra corta poligonale

6 pz.





95,90 €*

122.1215


SERIE UTENSILI BORDATUBI PER TUBAZIONI DEI FRENI UNIVERSALE DA 4,75 MM FLAREFIX*eco*

- Semplice e maneggevole
- Per un impiego direttamente sul veicolo
- Non danneggia i tubi rivestiti
- Per impiego universale in officina
- Per tubi sottili in acciaio, alluminio e rame

4 pz.







Ø 4,75 mm

FLAREFIX eco



UTILIZZO DIRETTAMENTE SUL VEICOLO

56,90 €*

122.1290

FLAREFIX 1 SET DI BORDATURA TUBI UNIVERSALE PER TUBAZIONI DEI FRENI CON VITE DI PRESSIONE IDRAULICA

- Semplice e maneggevole
- Per un impiego direttamente sul veicolo
- Non danneggia i tubi rivestiti
- Per tubi sottili in acciaio, alluminio e rame
- Risultati veloci e precisi grazie al movimento di bordatura rettilineo

16 pz.

TUTTO PER LA LINEA DI FRENATURA





183,90 €*

155.5005

CHIAVE A NASTRO UNIVERSALE FILTRO DELL'OLIO, 65 - 105 MM

- Ideale per montaggio / smontaggio di filtri e filtri a cartuccia
- Utilizzo con una sola mano
- A regolazione continua
- Anche per alloggiamenti filtro difficili da raggiungere
- Il nastro antiscivolo in acciaio per molle garantisce una presa sicura sul filtro e assicura un allentamento potente







17,90 €*

CHIAVE DI SERRAGGIO FILTRI OLIO UNIVERSALE

- Regolazione continua con effetto autoserrante
- Lo speciale meccanismo di chiusura automatico a sinistra e destra permette l'allentamento e il serraggio di filtri olio di diverse dimensioni
- Ganasce con dentatura a sinistra per una tenuta migliore durante l'allentamento
- Ideale per montaggio / smontaggio di filtri e filtri a cartuccia
- Costruzione forgiata estremamente robusta







Articolo numero:	Esagonale	Ø mm	Altezza mm	Alloggiamento quadro	
700.5005	21 mm	60 - 80	40,0	1/2”	€ 69,90
700.5006	22 mm	80 - 110	50,0	1/2”	€ 91,90

da 69,90 €*

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

150.9303

TRAMOGGIA FLESSIBILE CON ANIMA IN ALLUMINIO

- Ideale per uno scarico pulito e controllato di tutti i fluidi come ad es. olio, liquido di raffreddamento, liquido dei freni, carburante, etc.
- La forma viene mantenuta e può essere cambiata in ogni momento
- Resistenza termica da -34 a +232°C
- Strato esterno in gomma nitrilica



TRAMOGGIA CON TRUCCO





45,90 €

150.1450

SERIE DI RIPARAZIONE FILETTI VITI DI SCARICO OLIO MASTER

- Per la riparazione sicura e rapida di filetti della vite di scarico olio
- Il filetto danneggiato viene intagliato con il maschio per filettare in base alla dimensione successiva maggiore
- Ideale anche per aperture di scarico più profonde
- In robusta valigetta di plastica

64 pz.







91,90 €

SERIE SUPPORTI UNIVERSALI IN GOMMA PER PONTE SOLLEVATORE

- Supporto ideale per non rovinare la traversina e la vernice
- Sicurezza antiscivolo ottimale
- Supporto universale per il ponte sollevatore
- Ottimale per carrozzerie, ponti sollevatori per gommisti, etc.
- Molto robusto e quindi utilizzabile in modo versatile



4 pz.



160.0391-TD 34,90 €



160.0393-TD 69,90 €

515.2001

ATTACCO SPECIALE PER PROFILO RUOTE IN LEGA SPECIALE PER PORSCHE

- soprattutto per i bulloni per il montaggio o smontaggio ruota del profilo Porsche speciale centrale
- Finitura lunga
- Alluminio
- Cromo-molibdeno






3/4"

115,90 €

BUSSOLA PER AVVITATORI AD IMPULSI SLIMPOWER PER CERCHI IN LEGA, LUNGA

- Versione particolarmente robusta
- Speciale per il montaggio o smontaggio della ruota
- Esagonale
- Quadro femmina a norma DIN 3121 / ISO 1174
- Finitura lunga



1/2"





Articolo numero:	Colore	Apertura chiave in mm	Lunghezza mm	Ø mm	Ø2 mm	Profondità mm			
515.0992	●	17,0	86,0	26,0	26,0	20,0	✔	-	€ 9,50
515.0992-TD	●	17,0	86,0	26,0	26,0	20,0	-	✔	€ 22,90
515.0993	●	19,0	86,0	28,0	28,0	20,0	✔	-	€ 9,90
515.0993-TD	●	19,0	86,0	28,0	28,0	20,0	-	✔	€ 28,90
515.0994	●	21,0	86,0	30,0	30,0	20,0	✔	-	€ 11,50
515.0994-TD	●	21,0	86,0	30,0	30,0	20,0	-	✔	€ 32,90



da 9,50 €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance
Certified Data Supplier
KSTOOLS

913.1280

SET BUSSOLE PER AVVITATORI AD IMPULSI PROFILO CONICO-ELICOIDALE

- Le bussole a doppio profilo hanno un profilo con scanalatura a spirale ed esagonale
- profilato speciale autobloccante e rastremato con scanalatura e spirale
- Per allentare viti e dadi molto danneggiati
- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con sede per sfera di tenuta
- Presa sicura dei componenti

3 pz.

1/2"







45,90* €

515.0605

BUSSOLE PER AVVITATORI AD IMPULSI PER PIASTRA DI APPOGGIO AVVITATA

- Speciale per il montaggio e smontaggio delle viti a testa corta nelle piastre di appoggio avvitate
- Versione robusta
- Esagonale
- Quadro femmina a norma DIN 3121 / ISO 1174
- Cromo-molibdeno

3 pz.



powered by KW

28,90* €

913.1485

KIT PER FORAZIONE SERRATURA PER CERCHI CON INVOLUCRO ESTERNO ROTANTE

- Per forare e allentare in modo facile e rapido i blocchi del cerchione
- Ideale per i blocchi del cerchione con guscio esterno rotante
- previene gravi danni ai cerchi in lega
- compresi manicotti di centraggio, trapani ed estrattori
- con ammortizzatore ed estrattore

ANCHE PER CHIUSURE CERCHI CON INVOLUCRI ROTANTI

14 pz.

1/2"













239,90* €

800.0156

VASCHETTA MAGNETICA IN PLASTICA

- Apertura obliqua
- Per riporre viti e altra minuteria meccanica
- Base magnetica rivestita in gomma
- Plastica







11,90* €

100.1165

UTENSILE DI ASSEMBLAGGIO AUTO PER SENSORI VDO REDI

- Ideale per l'inserimento rapido e senza danni dei sensori VDO REDI
- posizionamento esatto nel contenitore di gomma con una semplice operazione manuale
- per i 4 sensori VDO REDI attuali
- Plastica











12,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

100.4080

KIT DI PULIZIA MOZZO RUOTA PRIGIONIERI, Ø 40 / 50 MM

- Per una pulizia ottimale di mozzi e dischi dei freni
- Impiego ideale per mozzi di furgoni, veicoli commerciali e vetture familiari di grandi dimensioni con prigionieri fino a Ø 40 mm o Ø 50 mm
- Disco abrasivo con attacco inserti da 10 mm con 3 superfici di appoggio
- Per l'impiego con trapani o avvitatori a percussione a batteria (velocità max. 1.500 giri/min)
- Chiusura a velcro per una rapida sostituzione del disco di pulitura

14 pz.







PULIZIA OTTIMALE

103,90* €

515.1218

MANDRINO DI SERRAGGIO PER SERIE DI DISCHI ABRASIVI

- con filettatura interna M8
- Mandrino Ø 6 mm
- per fissare i dischi di gomma per fogli sui trapani







2,50* €

515.1243

DISCO ABRASIVO

- Per la rimozione di adesivi, colla e residui di vernice su superfici laccate
- Il disco abrasivo in gomma di colore neutro evita danni alle superfici
- Non utilizzare su smerigliatrici diritte








PER CHI DEVE FARE I CONTI CON IL BUDGET

8,50* €

DISCO ABRASIVO CON LAMELLE


- Per la rimozione di adesivi, colla e residui di vernice su superfici laccate
- Il disco abrasivo in gomma di colore neutro evita danni alle superfici
- Non utilizzare su smerigliatrici diritte





515.1247 17,90* €





515.1248 14,90* €





515.1249 21,90* €

100.5075

SERIE DI RUOTE SMERIGLIATRICI, Ø 150 MM, INTERNO Ø 90 MM

- Per una pulizia ottimale di mozzi e dischi dei freni
- Impiego ideale per mozzi di furgoni, veicoli commerciali e vetture familiari di grandi dimensioni fino a Ø 150 mm
- Ottimizzati per i nuovissimi mozzi ruota con diametro maggiore (Ø 90 mm)
- Non fa scintille
- Superfici di contatto pulite che non compromettono la coppia di serraggio

2 pz.



1/2"









Accessori:

100.5077	Dischi di ricambio per kit di pulizia mozzo ruota, Ø 150 mm	€ 28,90

63,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.


BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

911.8199

LEVA PNEUMATICI E DI MONTAGGIO CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA

- Montaggio e smontaggio senza danni
- Con protezione in plastica antiusura e intercambiabile
- Doppio profilo a T per una grande stabilità
- Per l'inserimento e l'estrazione di pneumatici
- Estremità della leva molto arrotondata per un impiego delicato su diversi materiali





28,90* €

150.1070

SERIE VULCANIZZATA PNEUMATICI PER VETTURE

- Facile applicazione
- Robusto utensile in metallo
- Ideale per la riparazione di forature su battistrada senza camera d'aria
- Include tutti gli utensili necessari per la riparazione

Campi di applicazione: Autovetture, motociclette, furgoni, vetture familiari di grandi dimensioni

5 pz.



SE ESCE L'ARIA





OPTIONAL

Accessori:

150.1072	Stringhe di ricambio, 100mm,cf.da 60	€	17,90

57,90* €

100.4010

PASTA PER IL MONTAGGIO PNEUMATICI, 5 KG, COLORE BIANCO

- Per il montaggio e lo smontaggio di pneumatici con cerchi di acciaio, in lega leggera e in plastica
- Particolarmente adatta per il montaggio dei pneumatici di autovetture e motocicli
- Proprietà di scivolamento eccellente, con proprietà protettive della gomma
- Adatta anche per pneumatici larghi

Campi di applicazione: Autovetture, piccoli veicoli da trasporto e motoveicoli





5 KG

9,50* €

100.4015

PASTA PER IL MONTAGGIO PNEUMATICI, 5 KG, COLORE NERO

- Ideale per il montaggio e lo smontaggio di pneumatici con cerchi in acciaio o alluminio
- Particolarmente adatta per il montaggio dei pneumatici di autovetture e motocicli
- Proprietà di scivolamento eccellente, con proprietà protettive della gomma
- Adatta anche per pneumatici larghi

Campi di applicazione: Autovetture, piccoli veicoli da trasporto e motoveicoli





5 KG

12,90* €

515.1960

MISURATORE DI PRESSIONE GOMME TARATO

- Utilizzo con una sola mano, design ergonomico
- Con manometro rivestito in gomma
- Manometro con scala in bar
- Con leva di gonfiaggio e valvola di scarico pressione
- Tubo con raccordo rapido integrato





57,90* €

160.0250

SOLLEVATORE RUOTA XXL

- Trasporto agevole e leggero anche in spazi molto angusti
- Per caricare e trasportare in modo facile gomme e cerchioni
- Ideale per il cambio di ruote per camion, bus e carrelli elevatori
- Dimensioni ruote regolabili in 3 posizioni
- Ideale per gommisti o officine di riparazione e spedizioni



189,90* €


516.1180

MOLTIPLICATORE DI FORZA UNIVERSALE

- Utensile robusto per allentamento
- Rapporto di trasmissione 1:64
- Coppia in uscita max. 3.800 Nm
- Bussole e prolunghe incluse
- Indispensabile come dotazione standard per i veicoli di servizio

7 pz.





1:64







27 - 30 - 32 - 33 mm

121,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance
Certified Data Supplier
KS TOOLS

460.1750

SUPPORTI PER RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DEL RADIATORE, VOLVO

- Ideale per la sostituzione del liquido refrigerante
- Un grosso passaggio garantisce uno scorrimento veloce
- Innesto rapido in acciaio inox





54,90 €*

455.0076

SUPPORTI PER RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DEL RADIATORE, SCANIA/ VOLVO/RENAULT

- Ideale per la sostituzione del liquido refrigerante
- Un grosso passaggio garantisce uno scorrimento veloce
- Innesto rapido in acciaio inox

Applicazioni: Autocarri Scania 340/360 e autobus, Volvo/Renault





48,90 €*

460.5210

CHIAVE SPECIALE TURBO-COMPRESSORE PER MAN

- Poligonale
- ideale per l'allentamento dei dadi di fissaggio del turbocompressore
- Particolarmente adatto per spazi ristretti
- chiane poligonale piegata
- Impugnatura bicomponente



32,90 €*

460.4045

UTENSILE DI MONTAGGIO TENUTA ALBERO USCITA TRASMISSIONE PER VOLVO (FM)

- Ausilio per il montaggio dell'anello di tenuta a funzionamento manuale
- Per un montaggio professionale
- Versione robusta
- Acciaio speciale per utensili

Campi di applicazione: Volvo flangia albero cardanico sulla trasmissione



124,90 €*

460.5305

TESTER CONCENTRAZIONE PER UREA

- per controllare il contenuto di urea nella soluzione di urea
- Applicazione semplice: Aspirazione, lettura, scarico
- risultati precisi indipendentemente dalla temperatura del campione
- risultato univoco (OK o non OK)

Campi di applicazione: Motore a diesel con soluzione di urea per il trattamento gas di scarico




14,90 €*

460.5211

CHIAVE TURBOCOMPRESSORE PER MAN

- Ideale per il montaggio e lo smontaggio di raccordi di turbocompressore o gomiti
- da utilizzarsi unitamente ad una chiave poligonale a cricco da 17 mm
- Estremamente robuste
- Utilizzabile per posizioni di difficile accesso

Campi di applicazione: motori **MAN** TGL, TGM e E08



13,90 €*

460.5700

TENDITORE MOLLE AMMORTIZZATORI PER SOSPENSIONI CABINA DEL CONDUCENTE

- Per una compressione della molla in sicurezza degli ammortizzatori della cabina conducente
- Esecuzione estremamente piccola e sottile
- Acciaio speciale per utensili

Campi di applicazione: Volvo FM e FH

LEGGERO, PICCOLO E FORTE!






369,90 €*

460.4760

UTENSILE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PER BOCCOLE IN ACCIAIO-GOMMA PER BPW

- Per il montaggio e lo smontaggio di boccole
- Ideale per le boccole in acciaio-gomma sugli stabilizzatori a staffa
- Montaggio e smontaggio professionali direttamente sul veicolo
- Applicazione semplice
- Grande risparmio di tempo

6 pz.



GRANDE RISPARMIO DI TEMPO

174,90 €*

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance Certified Data Supplier

460.4885

SERIE UTENSILI BUSSOLE 3D PER ASSI SAF, ASSI MERCEDES DCA- E HT


- Ideale per lo smontaggio e il montaggio delle boccole 3D sugli assi SAF e Mercedes
- Versione robusta
- Filettatura trapezia per un azionamento con elevata forza di estrazione 30,0 mm
- Acciaio speciale per utensili

Campi di applicazione: Assi **SAF** e **Mercedes**

12 pz.











769,90 €

515.4880

SCALPELLO PNEUMATICO AD ALTE PRESTAZIONI VIBRO-IMPACT

- Impugnatura antiscivolo
- Grilletto integrato nell'impugnatura
- Allentamento di viti efficace e sicuro
- Con regolazione continua della velocità
- Protezione dalle vibrazioni



5,40 kg


DATI TECNICI:

Attacco scalpello:	15 mm
Numero di percussioni:	2550 colpi al minuto
Accelerazione vibrazioni:	20,4 m/s²
Livello di potenza sonora:	115 dbA
Livello di pressione acustica:	104 dbA
Consumo d'aria:	210 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)



FUNZIONE VIBRO IMPACT

769,90 €



Articolo numero:			Lunghezza mm	Larghezza mm		
515.4881	A	Dispositivo di allentamento asta vibro impact	300,0	45,0	€	198,90
515.4882	B	Vibro-Impact scalpello piatto, XL	300,0	24,0	€	99,90
515.4883	C	Vibro-Impact inserto martello	300,0	45,0	€	174,90
515.4884	D	Vibro-Impact martello a punta, XL	300,0		€	79,90
515.4885	E	Vibro-Impact inserto concavo	300,0	45,0	€	186,90
515.4886	F	Vibro-Impact estrattore	235,0	20,0	€	99,90

450.0067

VIBRO-IMPACT CAMPANA DI ESTRAZIONE UNIVERSALE ARTICOLAZIONE A SFERA 42 X 98 MM

- Tassello di spinta nella vite, con cuscinetti rotanti
- Vite di pressione trapezoidale
- Forza di allentamento enorme grazie all'impulso di rotazione controllato in combinazione con un avvitatore ad impulsi
- Necessità di spazio minime
- Con finestrella

Campi di applicazione:
ad es **Mercedes** Actros





NECESSITÀ DI SPAZIO MINIME



387,90 €

460.4510

SERIE BUSSOLE AVVITATORI A IMPULSI AD ATTACCO QUADRO PER FUSO


- molto adatto al montaggio e smontaggio dei perni della ruota con attacco quadro
- Quadro femmina a norma DIN 3121 / ISO 1174
- Finitura lunga
- Utilizzo con avvitatori
- Acciaio speciale per utensili

4 pz.



3/4" 17 - 19 - 20 - 21 mm





72,90 €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance Certified Data Supplier

460.1705

SERIE UTENSILI BOCCOLE CON INTAGLIO PER SILENT BLOCK

- Per il montaggio e lo smontaggio di bussole dei cuscinetti nell'area delle sospensioni sui camion
- Montaggio particolarmente delicato per la bussola grazie agli elementi di serraggio che lavorano in parallelo
- La funzione del cuscinetto-bussola rimane tale
- facile utilizzo e tempi di montaggio rapidi
- Lavoro senza pericolo

Applicazione:
Ø 51 mm - Volvo FM12
Ø 60 mm - DB / Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460) ammortizzatori assale anteriore ROR, SAF



19 pz.



Originale *CEJN®



Ø 68 mm
MAN-TGA
(410/414/460)



Ø 51 mm
VOLVO(FM12)



Ø 60 mm
RENAULT
(430/450/460)



*CEJN® è un marchio registrato di Cejn AB, Skövde, Svezia.

1319,90 €

460.5285

SERIE UTENSILE DI SEPARAZIONE PER PNEUMATICI GEMELLATI

- ideale per allentare pneumatici gemellati fra loro
- ideale anche come utensile di bordatura (panne)
- Elevato risparmio economico e di tempo
- Utilizzo con avvitatori
- Acciaio speciale per utensili

4 pz.





136,90 €

100.1170

UTENSILE DI MONTAGGIO VEICOLI COMMERCIALI PER SENSORI VDO REDI

- Ideale per l'inserimento rapido e senza danni dei sensori VDO REDI
- posizionamento esatto nel contenitore di gomma con una semplice operazione manuale
- per i 4 sensori VDO REDI attuali
- Plastica

PER I 4 SENSORI VDO REDI ATTUALI







9,90 €

460.3620

PRESSA PERNO DI RIMORCHIO ASSE, 75T CON KIT BUSSOLE

- adatto per l'inserimento e la rimozione rapida del perno dello sterzo
- L'unità di pressione può essere ruotata di 360°
- girevole, rotante e con regolazione in altezza per componenti difficili da raggiungere
- compresa la pompa a pedale idraulica pneumatica con corsa rapida, cilindro idraulico, manicotti e componenti a pressione più comuni
- Grande risparmio di tempo e costi

29 pz.

Rapido, flessibile e potente

75 t









4899,90 €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

BEST BRAND
TecAlliance Certified Data Supplier
KS TOOLS

460.4490

SERIE BOCCOLE IDRAULICHE ASTE DI COLLEGAMENTO

- per il montaggio e lo smontaggio delle boccole sull'asta di raccordo dell'asse posteriore
- adatto per il cuscinetto anteriore e posteriore con Ø 105 mm
- incluso cilindro idraulico 30 t
- Applicazione facile e sicura

Campi di applicazione: BPW 12 t, 16 t







incluso cilindro idraulico 30 t



10 pz.





1859,90* €

460.5360

SERIE CHIAVE PER GHIERE CON 2 ANELLI DI GUIDA PER MAN

- Quadro femmina a norma DIN 3121 / ISO 1174
- Inclusi tubi di guida con filettatura
- Alta compatibilità
- Progettato per elevate coppie di allentamento e serraggio

Campi di applicazione: MAN con tubo di guida Ø 66,5 mm : Asse posteriore ipoide - serie F (HY-1175, HDY-1175, HY-13110, HY-1180). Con tubo di guida Ø 51,5 mm: Assi epicicloidali esterne posteriori serie F (H7, HD7) e anteriori serie F

3 pz.



399,90* €

460.5635

SERIE CHIAVE PER GHIERE CON 3 ANELLI DI GUIDA PER MERCEDES

- Quadro femmina a norma DIN 3121 / ISO 1174
- Inclusi tubi di guida con filettatura
- Alta compatibilità
- Progettato per elevate coppie di allentamento e serraggio

Campi di applicazione: Mercedes asse anteriore ipoide HL2/14, KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, HL4/29, HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HO4/2, HO4/18, NR4/4

4 pz.



249,90* €

460.1765

KIT ESTRATTORE UNIVERSALE DI MOZZI RUOTA PER VEICOLI COMMERCIALI

- Impiego variabile per diametro dei fori 110 mm - 448 mm
- Impiego universale per bulloni con Ø fino a max. 30 mm
- Con 2 aste di trazione e vite di pressione con filetto trapezoidale
- Con 3 piastre di pressione
- 5 set di adattatori filettati in dotazione

27 pz.













829,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance Certified Data Supplier

450.5020

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA PER GHIERE KM, DENTI INTERNI

- Per serrare ed allentare ghiere secondo DIN 981 su alberi, bussole di fissaggio e bracci di estrazione
- Minima necessità di spazio intorno al dado
- Denti interni per coppie elevate
- Possibilità di impiegare prolunghe, cricchetti, ecc.

9 pz.

Applicazioni: Montaggio e smontaggio di cuscinetti a rulli, ruote dentate, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti idraulici, ecc. Macchine agricole, macchinari per uso forestale e servizi comunali, veicoli commerciali, ecc.



3/4“: KM9-KM10-KM11-KM12



1/2“: KM4-KM5-KM6-KM7-KM8

279,90* €

460.4785

SPINA DI MONTAGGIO PER CUSCINETTO DELLA RUOTA SAF

- Per il montaggio professionale e rapido di cuscinetto della ruota
- Versione robusta
- Acciaio speciale per utensili

Campi di applicazione: Mozzi **SAF**



Ø 185 - 174 - 165 - 158 mm





241,90* €

460.5660

ALESATORE PER SENSORI ABS

- Per la pulizia del foro di attacco del sensore dell'ABS
- consente un lavoro semplice e rapido
- Permette un montaggio professionale e senza problemi del nuovo sensore
- Ottimale per lavori in punti difficilmente accessibili
- Acciaio speciale per utensili



36,90* €

460.2615

SERIE DI CHIAVI SPECIALI PER PISTONCINI DEI FRENI PER SISTEMI FRENANTI WABCO E KNORR

- Adatto per ripristinare senza danni il pistone del freno
- Consente di lavorare in modo sicuro e comodo
- Necessario durante i lavori di manutenzione e durante la sostituzione dei ceppi del freno per consentire di far indietreggiare il pistone del freno nel suo alloggiamento
- L'elevata precisione garantisce un uso semplice e duraturo
- Grande risparmio di tempo

5 pz.

IMPORTANTISSIMO PER L'ASSISTENZA FRENI







34,90* €

460.5062

CHIAVE DODECAGONALE A IMPATTO CON 2 SUPERFICI D'IMPATTO

- Poligonale
- Ideale per il serrare e allentare con facilità le viti del cilindro freno
- Non occorre più smontare la ruota
- con attacco quadro da 1/2 “per il montaggio professionale del collegamento filettato





63,90* €

460.3990

CHIAVE BUSSOLA PINZA FRENI PER VOLVO

- Per montaggio e smontaggio delle viti sulle pinze freni
- Attacco molto grande per viti serrate energicamente
- Estremamente robuste
- Utilizzabile per posizioni di difficile accesso
- Acciaio speciale per utensili





111,90* €

*La presente offerta sostituisce tutte le precedenti.

TecAlliance Certified Data Supplier



RACING*line* NERO/ROSSO CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI E 215 UTENSILI PREMIUM

- Struttura robusta in lamiera di acciaio spessore 0,9 mm – stazionamento sicuro
- Elevata stabilità
- Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori
- Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate
- Chiusura centralizzata a cilindro per tutti i cassetti

Il nostro classico con 215 utensili premium







Possibilità di chiusura con serratura a cilindro



Misure interne del cassetto adatte al sistema di inserti




Piano di lavoro in ABS con scomparti per la minuteria



Foratura quadra per accessori



2 x freni per ruote pivotanti Ø ruote: 125 mm





711.0013 | 711.0027 | 711.0179

215 pz.

3X 395 x 565 mm

826.7215 619,90 €*

Il Vs. partner

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm
GERMANIA
Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: kstools@kstools.de
www.kstools.com

4 042146 812631
LL19-04IT_EUR

*Prezzo in offerta - fino a esaurimento scorte

La presente offerta sostituisce tutte le precedenti. I prezzi si intendono esclusi di I.V.A. e sono validi fino al 30.09.2019. KS Tools non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa o di altra natura e si riserva il diritto di cambiamenti tecnici ai propri materiali e descrizioni.

TecAlliance Certified Data Supplier