KS Tools

SHK

TOPDEAL

Gültig bis 30.09.2027

118,50

917.0795


1/4" 3/8" 1/2"

195 TEILE!



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm	
3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm	
	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm	
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	
	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm	
1/4" 5/16"		


Seite 3


Seite 6


Seite 9


Seite 16

Hintergrundbild KI-generiert

113.1500 45° gewinkelte Eckrohrzange, 1.1/2”

- Maulstellung 45°
- Kopf geschliffen
- stufenlos verstellbar
- progressive Verzahnung
- rot pulverbeschichtet
- in Anlehnung an DIN 5234



39,00

115.2000 Wasserpumpenzange, 1.1/4”

- verzahnte Greifflächen
- optimale Kraftübertragung
- Kopf und Gewerbe geschliffen
- rot pulverlackiert
- Chrom Vanadium



11,50

115.0000 Wasserpumpenzangen-Satz

- verzahnte Greifflächen
- optimale Kraftübertragung
- Kopf und Gewerbe geschliffen
- rot pulverlackiert
- Chrom Vanadium



37,50

Einhand-Rohrzange

- Typ „Stillson“
- schwere Ausführung
- Kopf geschliffen
- stufenlos verstellbar
- gesenkgeschmiedet



	Ø	Länge	
114.0008	3/4“	8“ - 200 mm	15,50
114.0010	1“	10“ - 250 mm	19,00
114.0012	1.1/4“	12“ - 300 mm	23,50
114.0014	1.1/2“	14“ - 350 mm	25,50
114.0018	2“	18“ - 450 mm	36,00
114.0024	2.1/2“	24“ - 600 mm	56,00
114.0036	3.1/2“	36“ - 900 mm	111,50

114.0040 Kettenrohrzange, Ø 110mm



- ratschenähnliche Arbeitsweise
- für schwer zugängliche Stellen
- gehärtete Zahnung
- gesenkgeschmiedet
- Chrom Vanadium

59,00

mm	Ø
530	110 mm

Standard-Zweihand-Bieger

- zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
- für weiche Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
- Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
- ermüdungsfreies Arbeiten durch leichte Bauweise



	Ø	Länge	
122.1006	6 mm	285 mm	29,00
122.1008	8 mm	330 mm	29,00
122.1010	10 mm	350 mm	29,00
122.1012	12 mm	310 mm	33,50
122.1014	14 mm	425 mm	36,50
122.1015	15 mm	440 mm	36,50
122.1016	16 mm	440 mm	36,50

Mini-Rohrbieger

- zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
- für Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
- für 3 Dimensionen ohne Austausch von Biegesegmenten
- Mindermaß und Biegeradius auf der Biegeform
- Spezial-Werkzeugstahl



		Ø	Länge	
120.1000	METRISCH	6 + 8 + 10 mm	270 mm	29,00
120.1001	ZOLL	1/4” - 5/16” - 3/8”	240 mm	29,00

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

Ratschen-Rohrabschneider für Kupferrohre

- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- automatische Schneidradzustellung nach jeder Drehung
- Metallgehäuse

CU



	Ø	
104.2015	15 mm	15,00
104.2022	22 mm	17,00
104.2028	28 mm	20,00

Mini-Rohrabschneider

- ergonomisch geformt
- für Kupfer, Messing und dünnwandige Stahlrohre
- 2 Stützrollen mit Einstich
- V²A-Schneidrad nachrüstbar
- Metallgehäuse



	Ø	Höhe	
101.5016	3 - 16 mm	41 mm	14,50
101.2000	3 - 22 mm	40 mm	8,50

Teleskop-Rohrabschneider

- mit ausklappbarem Innen-Entgrater
- inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
- 2 Stützrollen mit Einstich
- V²A-Schneidrad nachrüstbar
- mit großem Drehgriff
- Metallgehäuse
- Spezial-Werkzeugstahl



	Ø	Länge	
103.1000	3 - 32 mm	141 mm	19,00
103.5010	3 - 38 mm	165 mm	51,50
103.5000	6 - 38 mm	156 mm	29,00

102.1000 Klein-Rohrabschneider, 3-30mm

- mit ausklappbarem Innen-Entgrater
- inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
- 2 Stützrollen mit Einstich
- V²A-Schneidrad nachrüstbar
- Metallgehäuse



Ø 3 - 30 mm

14,50

Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre

- für PE-, PP- und PVDF-Rohre
- mit ausklappbarem Innen-Entgrater
- Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
- Stahlschneidrad nachrüstbar
- 4 Stützrollen



	Ø	Länge	
222.0750	6 - 76 mm	250 mm	89,00
222.1250	50 - 140 mm	350 mm	129,00
222.1680	100 - 168 mm	385 mm	189,00

Ratschen-Rohrabschneider

- 2 Stützrollen mit Einstich
- Schnitttiefe max. 3 mm
- V²A-Schneidrad nachrüstbar
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- robuster Ratschenmechanismus



		Ø	Länge	
104.5060	KUPFER	12 - 35 mm	270 mm	43,00
104.5050	STAHL	28 - 67 mm	240 mm	140,50

Hand-Kartuschen-Pistole

- zum Verarbeiten von Kartuschen und Softpacks
- schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- mit stabilem Aluminium-Zylinder
- Kunststoffgehäuse



	Länge		
980.1000	310 ml	340 mm	20,00
980.3000	600 ml	480 mm	30,00

105.6000 Mehrschicht-Entgrater

- Zum Entgraten von PVC-,
- Mehrschicht- und Kupferrohren
- Rohrkalibrierung nach dem Schneiden

36,00



Silikon-Skelettpistole

- Pistole für 310-ml-Kartuschen
- Kolbenstange aus Stahl



		Länge	
A	980.1055	9“ - 345 mm	5,50
B	980.2001	9“ - 335 mm	18,00

980.3050 Kartuschenpistole ohne herausstehende Schubstange 310 ml

- ohne herausstehende Schubstange, daher sehr gut für beengte Arbeitsverhältnisse geeignet
- schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- zum Einkleben von Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- auch einsetzbar für Karosserie-dichtmasse, Nahtkleber etc.




für 310 ml Kartuschen

57,50

141.5000 Gewebeklebeband, silber

50 mm x 50 m

- laminiertes Polyester-Baumwollgewebe
- stabil, hitzebeständig und wasserabweisend
- Klebestoff auf Kautschukbasis



Polyester-Baumwoll-gewebe

9,00



123.0040 Standhahn-Muttern-schlüssel-Satz

6-tlg.

34,00



Ø 13 - 32 mm


9 - 10 - 11 - 12 mm

130.3000 Universal-Stufenschlüssel-Satz

2-tlg.



20,00




- 22 mm - 1”
- 17 mm - 3/4”
- 13 mm - 1/2”
- 12 mm
- 10 mm - 3/8“



116.5000 Spezialschlüssel Sanitär 17 x 19 mm

- bestens geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- zum Einsatz in der Sanitärmontage
- schnelle Montage von Waschtischbefestigungen und Eckventilen
- inklusive Aufsatz zum Eindrehen von Stockschrauben M10 am Mittelstück
- längerer Hebelarm durch verschiebbaren Aufsatz am Mittelstück
- Spezial-Werkzeugstahl

12,50



518.0900 Rohrsteckschlüssel-Satz, 10-tlg

10-tlg.


6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

29,00



Schaltschrankschlüssel

- mit Kette
- mit Bitadapter für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- mit Heizungsentlüftungsschlüssel
- Zink-Druckguss



			Länge	
A	130.1010	■ 6 - 7 - 8 mm ● 3 - 5 mm ▲ 9 mm ✚ PH 2 ⊖ 7 mm	42 mm	17,00
B	130.1015	■ 6 - 7 - 8 mm ● 3 - 5 mm ▲ 9 mm ✚ PH 2 ⊖ 7 mm	71 mm	18,00
C	130.1020	■ 6 - 7 - 8 mm ■■■ 4 - 10 mm ▲ 9 - 10 mm ✚ PH 2 ⊖ 7 mm	90 mm	18,00

903.3300 Gewinde-Schneidkluppen-Satz

8-tlg.

- zum Schneiden von Gewinde BSPT rechts nach DIN 2999
- kompakte Bauweise
- leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- handliche Umstellung der Ratschendrehrichtung
- einfaches Wechseln der Schneidköpfe



86,50



Ø 3/8” - 1/2” - 3/4” 1” - 1.1/4”

DIN 2999 BSPT

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

130.0300 Kälte-Klima-Vierkant-Steckschlüssel-Satz

19-tlg.

- metrische Größen
- für alle gängigen Absperrventile geeignet
- ideale Satzzusammenstellung für Kälte-Klima-Technik



1 x	1/4“ - 5/16“ - 8,5 - 9,5 13 mm		1 x	1/4“	
10 x	1/4“: 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4“		1 x	125 mm	
3 x	1/4“: 7 - 8 - 10 mm		1 x	150 mm	
1 x	1/4“		1 x	1/4“	

115,50



116.2066 Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss)

- mit Außensechskantantrieb
- mit Rechts- und Linksspannfunktion
- sicherer Halt durch 8 Rollwalzen





36,50

116.2060 Montagewerkzeug für Abflussventile

- beschädigungsfreies Arbeitenan Abflussventilen



10 mm



27,00

116.2050 Waschtisch-Montage-Satz

6-tlg.

- optimales Arbeiten bei Montage und Demontage von Waschtischen sowie Wandarmaturen
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- handliches, multifunktionales Antriebswerkzeug
- in stabilem Kunststoffkoffer

1 x		M8 / M10
3 x		9 x 185 mm 10 x 185 mm 13 x 185 mm
1 x		10 mm
1 x		3/4“

129,00





Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben M8 und M10

Antriebswerkzeug mit Universalaufnahme



Ein- und Ausdrehen von Exentern für Wandarmaturen 3/4”



Ein- und Ausschrauben der Abflußventile



Befestigen und Lösen von Mischbatterien an schwer zugänglichen Stellen Spezialsteckhülsen SW 9/10/13

116.2039 Spezial Hahnverlängerungs-Einsatz

- Innensechskant
- ideal zur Montage und Demontage von 1/2” Hahnverlängerungen
- auch ideal für längere oder zusammengeschraubte Hahnverlängerungen
- für schwer zugängliche Bereiche
- hohe Kosten- und Zeitersparnis



10,00

12 mm

1/2"




116.2037 1/2” Hahnverlängerungsfräser

- mit Spänefang
- zum wandbündigem Fräsen von Hahnverlängerungen
- mit spezieller Hartmetall-Wendeschneide bestückt
- optimales Zentrieren durch zylindrischen Aufsatz vor dem Fräser



1/4”





50,00


116.2005 Verchromter Spundenschlüssel mit Adapter

- Halte- und Schraubschlüssel für Standard- und Exzentersiphons
- Konzipiert für die Entleerung von Gitter- und Noppenbehältern
- Gehäuse aus Aluminium

89,50








116.1200 Siphonzange

- mit 4-fachem Gewerbe
- isoliertes Maul für verchromte Armaturen
- für Schraubverbindungen bis max. Ø 65 mm
- zum Lösen von Rohrverschraubungen
- für schwer zugängliche Stellen

11,50



115.2025 Mini-Zangenschlüssel und Wasserpumpenzangen-Satz 2-tlg.





MINI

29,00

Zangenschlüssel




Schonbacken zum Nachbestellen:

115.2311	180 mm	3 Paar	9,00
115.2312	260 mm	3 Paar	9,00
115.2313	300 mm	3 Paar	9,00

	Länge			
115.2304	130 mm	9	0 - 24 mm	17,50
115.2301	180 mm	14	0 - 37 mm	18,00
115.2302	260 mm	19	0 - 50 mm	23,00
115.2303	300 mm	22	0 - 64 mm	29,00

Saugheber





A	140.1005	einfach	118 mm	60 kg	23,00
B	140.1006	doppel	120 mm	100 kg	48,00
C	140.1008	doppel	150 mm	80 kg	105,00
C	140.1007	dreifach	120 mm	120 kg	60,50

300.0800 2in1 Druckbleistift und Tieflochmarker-Satz, 5er Pack



29,00





~ = 0,5 - 1,5 mm Graphitmine



Ersatzminen



12,00

Graphit


300.0805 10 x 6er Pack





Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

1/2” Universal-Stufenschlüssel



			Länge	
130.2000	4 Stufen	3/8“ - 1/2“ - 3/4“ - 1“	90 mm	15,00
130.2002	5 Stufen	7/16“ - 10 - 12,5 - 16 - 21 mm	90 mm	14,00

116.2097 1/4” Universalschlüssel für Toilettensitzbefestigung



- zur Betätigung verschiedenartiger Flügelmuttern

39,50

1/4” 13 mm



116.6200 Sanitär-Kreuzschlüssel

- 4 x Außen-Sechskant 3/8“, 1/2”, 3/4“ + 1“ zum Ein- und Ausbauen von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
- 4 x Innengewinde für Stockschrauben M6, M8, M10 + M12 zum Ein- und Ausbau von Waschtischbefestigungen
- 2 x Innen-Vierkant für Rohrstopfen 3/8“ + 1/2”

36,50

10 FUNKTIONEN!



Lieferung ohne Montagematerial

136.1105 Wasserhahn-Fräsapparat-Satz 1/4” - 1”

6-tlg.

- zum exakten Nachfräsen der Ventilsitze bei undichten Wasserhähnen
- einstellbarer Fräsdruck über Feder und Regulierungsschraube
- passend für alle gängigen Armaturen durch zylindrisch abgestufte Gewindeaufnahme

34,00

1/4" x 12 mm
3/8" x 14 mm
1/2" x 17 mm
3/4" x 24 mm
1" x 28 mm



130.2010 1/2” Gasstufenschlüssel

20,00





123.0035 WC-Sitz Montageschlüssel-Satz


4-tlg.

- ideal geeignet für die Montage und Demontage von WC-Sitzen und Eckventilen
- für mehr als 25 WC-Sitzbefestigungen geeignet
- sehr handlich und optimale Hebelwirkung durch spezielles Gelenk


17,00



auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet



inklusive 3 Adapter mit Sonderprofilen



123.0050 Rohr-Einziehzange, gerade

- ideal geeignet zum Verbinden von Blechrohren mit gleichem Durchmesser z.B. Ablauf-, Lüftungs-, Absaug-, Rauch- und Abzugsrohre
- Prägezange für alle runden und vierkantigen Rohre
- verjüngt 41,3 mm mit einem einzigen Druck
- selbstöffnend mit Feststellmöglichkeit



34,00




MIT 5 SCHNEIDEN: 3 Unter- und 2 Oberschneiden



1/2” Stockschraubendreher


- Stockschraubendreher mit 1/2” Vierkantaufnahme für Spezialadapter
- für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
- Spezial-Werkzeugstahl







Lieferung ohne Montagematerial



116.2086	M8	37,50
116.2087	M10	37,50
116.2088	M12	37,50

Druck-Prüfpumpen

- Betriebsdruck max. 50 bar
- Tankvolumen 12 Liter
- 2 Absperrventile
- tiefliegendes Druckmanometer mit Schutzabdeckung
- Pumpenhebel mit Kette arretierbar
- Lieferung inklusive 1,35 m bzw. 1,5 m Hochdruckschlauch mit Stahlgewebeverstärkung und 1/2” Außengewindeanschluss
- rot pulverlackiert
- Monoblockausführung
- Kolben aus Kunststoff



Pumpenhebel mit Kette arretierbar



902.1004 **149,00**



EDELSTAHL

902.2004 **326,50**

950.0400 Pumpen-Abflussreiniger

- ideal geeignet zum Beseitigen von Verstopfungen
- einsetzbar an Anschlussleitungen von Wasch- und Spülbecken, Wannen und Toiletten
- hohe Saug- und Druckkraft
- seitlicher Griff für bessere Handhabung

118,00



900.1990 Rohrreinigungsgerät, Ø 6 mm

- Rohrreinigungsgerät mit Trichterbohrer-Spirale für den Einsatz in sehr engen Rohrbögen und Kniestücken bis max. Ø 50 mm ohne Ausbau von Spülbeckensieben oder Siphons
- mit Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter




58,00



Druck-Prüfpumpe, elektrisch

- Betriebsdruck max. 20 bar
- Tankvolumen 12 Liter
- Fördermenge: 13,5 l/ min
- Leistung 600W
- Drehzahl 1.400 U/ min
- 220V Stromanschluss
- zur Verwendung der Prüfung von geschlossenen Flüssigkeitssystemen
- Lieferung inklusive 1,5 m Schlauch mit 1/2” Außengewindeanschluss
- rot pulverlackiert
- Pumpenkolben aus Messing
- Tank aus verzinktem Stahlblech




ELEKTRISCH


902.3004 **1.250,00**

116.1050 FUGENFIX® Silikonschaber- und Abziehersatz

7-tlg.



8,00





Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

204.2000 Normabstandswasserwaage / Montage-Anschluss-Lehre

- Ideal für maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsmaße im Rohbau (3/8“ + 1/2”)
- ideal zum vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen
- feste Normabstände in 90, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 mm
- mit je einer gut lesbaren horizontalen und vertikalen Libelle
- mit Tiefenausgleich für das schnelle und genaue Stichmaß
- Körper aus Aluminium





91,50

122.0810 Taumelbördel-Satz

6-tlg.

- zur Herstellung von Einfachbördeln 45° an Kupferrohren
- Matrize selbstzentrierend
- 3/8“ Antriebsvierkant in Flügelschraube zur Verwendung mit einer Knarre
- in stabilem Kunststoffkoffer





259,00

Universal-Kartuschenlötgerät

- Flammentemperatur ca. 1700°C
- Arbeitstemperatur ca. 650°C
- Weichlöten bis max. Ø 22 mm
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche



KUNSTSTOFF

903.5901 **25,00**



METALL

903.5904 **28,00**

Universal-Kartuschenlötgerät mit Piezo-Zündung

- Flammentemperatur ca. 1700°C
- Arbeitstemperatur ca. 650°C
- Weichlöten bis max. Ø 22 mm
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche





KUNSTSTOFF

903.5902 **26,00**





METALL

903.5905 **30,00**

Schlauchabschneider

- Aluminium-Druckgusskörper



Ø 6 - 25 mm

222.2060 **44,00**





Ø 6 - 35 mm

222.2062 **49,00**

222.0005 Automatik-Kunststoff-Rohrschere 0 - 42 mm


- für PE-, PP- und PVDF-Rohre
- Klinge aus Edelstahl
- Druckgusskörper

46,00



Ø 0 - 42 mm

Aluminium-Klapptritt / -Stufen-Stehleiter / -Sicherheits-Laufbühne



Technische Daten:	1 800.0975	2 800.0965	3 800.0960	4 800.0985
Länge L	380 mm	620 mm	1270 mm	1650 mm
Breite B	405 mm	440 mm	446 mm	380 mm
Höhe H	275 mm	600 mm	495 mm	730 mm
Gesamttragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
	36,50	59,50	108,50	144,50

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Holme und Stufen aus Aluminium

Doppel-Maulschlüssel-Satz

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt



8-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0148 **20,00**



11-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0123 **48,00**



12-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

517.0125 **54,50**

Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt

- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt



8-tlg.

8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
17 - 19 mm

517.0048 **25,00**

12-tlg.

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

517.0052 **46,00**



21-tlg.

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

517.0043 **118,50**

Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft

- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig



8-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0248 **26,00**



11-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0222 **54,50**

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

503.4565 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel









20,00

503.4665 GEARplus Ratschenringmaul-schlüssel-Satz, umschaltbar

12-tlg.









129,00


8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

503.4960 GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, mit Adapter

30-tlg.












182,00

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 mm

914.1412 1/4” + 1/2” Teleskop-Umschaltknarren-Satz

2-tlg.

37,50



VERSTELLBAR:
1/4" IN 4 STUFEN
1/2" IN 6 STUFEN

914.1205 1/2” Teleskop-Umschaltknarre, extra lang

26,00

600 MM!



VERSTELLBAR IN 6 STUFEN

911.0682 1/4”+1/2” Steckschlüssel-Satz

82-tlg.

140,50



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
		
1/2“		14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 24 27 - 30 - 32 mm
		16 - 21 mm
1/4" 5/16"		
1/4" 1/2"		
1/4"		150 mm
1/4" 1/2"		50 - 100 - 125 250 mm
1/4"		150 mm
9 ×		8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm



1/4" 1/2"

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

911.0695 1/4”+1/2” Sanitär-Werkzeugkoffer

95-tlg.








1/4“	
1/2“	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
10 x	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x27 - 30x32 mm

6 x





443,00

1/4" 1/2"

ERGOTORQUE PRECISION Ratschen-Drehmomentschlüssel, Drehknopf





Micrometerskala



Skala mit Lupe





mit Kalibrier-Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit +/-3%

- Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs

R L

		Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	108,50
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	108,50
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	108,50
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8-75	119,50
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15-150	119,50

151.4000 Winkelstiftschlüssel-Satz, Torx, Innensechskant

22-tlg.

- lange Ausführung
- DIN ISO 2936
- durchgehend gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Klapphalter



T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T50

1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



13,00

515.6550 eMONSTER 1/4" Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

27-tlg.

- für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- hochwertiges Metallgetriebe
- max. 6 Nm Hartdrehmoment
- max. 2 Nm Weichdrehmoment
- max. 10 Nm bei manueller Betätigung
- mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
- mit Ladeanzeige
- mit LED-Arbeitslicht
- im robusten EVOLUTION-Kunststoffkoffer

6 Nm

4 LED

1/4"

MIT 3-GANG-DREHMOMENT EINSTELLUNG

39,00



max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

TORSION power +30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27
5 x		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27



USB-C

3.6 V | 1.500 mAh | 300 rpm | USB-C | 4x LED

159.0100 ERGOTORQUEplus Schraubendreher- und Bit-Satz

39-tlg.



55,50

6 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm	
5 x		PH0 - PH1 PH2 - PH3 PH4	
4 x		PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3	
1 x		6 mm	
1 x		PH2	

7 x		2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm	
7 x		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40	
7 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40	
1 x		1/4"	
1 x		205 mm	

159.2010 ERGOTORQUEplus Bit-Satz

17-tlg.



32,50




1 x		1/4"	
1 x		5,5 mm	
3 x		PH1 - PH2 - PH3	

3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3	
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm	
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30	

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschließbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten







! für Bremsenreiniger ungeeignet

2 Liter

150.8252 **20,00**





1 Liter

150.8251 **15,00**

150.3040 Infrarot-Thermometer, -38°C bis 520°C







54,50



2 x AAA

140.3000 Werkstattfeilen-Satz

5-tlg.





32,50

150.8273 Drucksprühflasche, 0,62 l

0,62 L

max. 6.3 bar (90 psi)



69,00



907.2255 Schaber-Satz

16-tlg.

- Ersatzklingen: 907.2202, 907.2203, 907.2204, 907.2205, 907.2206

EVOLUTION SERIES

13,00







850.0059 Universal-Werkzeugtasche

59-tlg.

1/4"



119,00

13 x		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 14 mm
21 x		
2 x		50 - 100 mm
1 x		1/4": 150 mm
1 x		1/4": 110 mm
1 x		1/4": 150 mm
1 x		1/4": 145 mm
6 x		0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 2,5 - 3 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4" x 1/4"
4 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 x		PH0 - PH1
1 x		100 - 500 V
1 x		160 mm
1 x		300 g
1 x		2 m
1 x		400 mm

10 x		1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 14 mm
57 x		1/4":
1 x		1/4"
1 x		1/4" - 150 mm
1 x		1/4"
2 x		50 - 100 mm
2 x		1/4"
1 x		1/4"
9 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm
4 x		3,5 - 4 - 5,5 6,5 mm
2 x		PH1 - PH2
2 x		4 - 5,5 mm
1 x		PH2
8 x		2 - 2,5 - 3 4 - 5 - 6 - 8 10 mmm
8 x		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - T30 - TB40 TB45 - TB50
1 x		160 mm
1 x		215 mm
3 x		1" - 1.14" - 1.1/2"
1 x		0 - 36 mm
1x		300 mm
1 x		18 mm
1 x		Ø 0 - 42 mm
1 x		Ø 3 - 16 mm
1 x		Ø 3 - 38 mm
1 x		400 g
1 x		84 mm
1 x		5 m x 19 mm

850.0126F SMARTBAG XL Sanitär-Werkzeugtasche

114-tlg.

1/4"



557,00

850.0300 SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche



80,50

850.0334 SMARTBACKPACK Rucksack Teleskop-Trolley

157,00





850.0325 SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche XL



101,00

850.0335 ROLLBAG Universal-Werkzeugtasche XL mit Teleskop-Trolly





134,50

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

550.7580 **HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 720° und 0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle**

- 720° Joystick (4-Wege-Sonde)
- 3,9 mm HD Kamera - frei positionierbar
- 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
- transportables und netzunabhängiges System
- optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten



RUNDUMBLICK IN PERFEKTION
720°
VOLLE KONTROLLE IN 4 RICHTUNGEN!

drehbar
drehbar
360°

6 dimmbare Mini-LED-Lampen

Ø 3,9 mm

1000 mm
50 mm

0°
steuerbar
210°
210°

5"

OK

720°

720°

HD

599,00

IP 67 | AVI 1920 x 1080 | JPG | 3000 mAh Li-polymer | microSD | USB-C | -10°/+70°C | 150 min | 30 mm | 70°

32 GB +

150.4400 LED COB Stripe Inspektionslampe mit UV-Spot LED und Laserpointer

MAX. 350 Lumen



17,00



max. 3 h | 3 h | IP20


150.4370 perfectLight Taschenlampe

MAX. 85 Lumen

15,00



25 m | max. 10 h | IPX3



150.4495 Mobile COB LED Werkstatt-Handlampe, knickbar

MAX. 60 Lumen

MAX. 150 Lumen



12,50

max. 3,5 h | 2,5 h | IP20

150.4490 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

MAX. 250 Lumen

MAX. 550 Lumen







39,00

max. 3,5 h | 3 h | IP65


150.4520 270° Outdoor-Kopflampe mit Bewegungssensor







Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	–	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h





15,00

40 - 350 Lumen | 4,5 h | max. 8 h | IPX4 | 95 g

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2027

150.4510 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

18,00



150.4505 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

20,00




Parallel-Schraubstock

- absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung
- Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
- großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten



mit Drehteller



4" - 120 mm

914.0004 179,00

5" - 140 mm

914.0005 193,50

Flammschutzmatten

- asbestfrei
- vermindert Brandgefahr
- sehr flexibel einsetzbar
- gute Formbarkeit





610.3350	330 x 500 mm	max. 700°C	51,00
610.3351	460 x 800 mm	max. 700°C	109,00
610.3399	1500 x 2000 mm	max. 600°C	119,00

150.2029 Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug 0,25 Ncm

23,00



800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale

Ø 150 mm

8,00



SHK

mit extra Werkzeugtasche im Inneren zum schnellen Entnehmen



16L

40 kg



praktisch angeordnete Fächer im Innen- und Außenbereich

gepolsterter Tragegriff





+

399,00

850.0131

Universal-Werkzeugrucksack

328-tlg.

13 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1 x	150 mm	10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm	1 x	340 g
10 x	1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm	6 x	0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 2,5 - 3 mm	2 x	4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm	1 x	300 g
21 x	1/4":	1x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm	1 x	0 - 28 mm	1 x	18 mm
138 x	1/4":	1x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T50	1 x	0 - 60 mm	1 x	10x 100 x 18 mm
29 x	1/4":	1 x	110 mm	1 x	0 - 45 mm	1 x	5 m
18 x	1/4":	1 x	150 mm	4 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	1 x	Ø 4 mm
10 x	1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	3 x	1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm	3 x	PH1 - PH2 - PH3	2x	12 - 18 mm
10 x	1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	1 x	1/4"	6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	1 x	160 mm
2 x	1/4" - 1/2"	2 x	1/4"	1 x	6 mm	1 x	180 mm
1 x	1/4"	1 x	1/4"	1 x	PH2	1 x	200 mm

Ihr Partner:

4 069465 020158

LL26-07D_EUR

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm
DEUTSCHLAND

Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: customerservice@kstools.com
www.kstools.com

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten vom 01.10.2026 bis 30.09.2027. Einige Abbildungen in diesem Prospekt wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt oder digital bearbeitet und können von der Realität abweichen.